علاج

ڈاکٹر ٹینر صاحب Dr. T. H. Tanner فرماتے ہیں

[illegible] پیدا ان میں ورزش کرانا اور کم سونا اور یہ نسخہ دینا چاہیے۔

نسخہ

Rx

Quiniae sulphat. gr. XXIV. — ۲۴ گرین — سلفیٹ آف کونین

Pulv. rhei gr. XXXVI — ۳۶ گرین — [illegible] ربابچور

Glycerinae q.s. — حسب ضرور — [illegible]رین

M.

Divide into twelve pills — one at night —

[illegible] ملا کر بارہ گولیاں بنائیں اور ایک ایک [illegible] رات کو دیں۔

ڈاکٹر رائیٹ صاحب Dr. G. Wright فرماتے ہیں

[illegible] کھانا کھانے کے بعد فوراً درد ہوتا ہو اور مریض قوی ہو تو اس نسخہ سے قے کرانا [illegible]

نسخہ

Rx

Pulv. ipecac. gr. XXV. — ۲۵ گرین — [illegible]کوانا کا سفوف

Ammoniae carb. gr. V. — ۵ گرین — [illegible]ونیٹ آف امونیا

Aq. menthae viridis f. ℥iss — ڈیڑھ ڈرام — [illegible]منٹ واٹر

This for a dose. M. — [illegible] ملا کر ایک

[illegible] بعد گرم سیال شے پلانا چاہیے۔

[illegible] کھانا کھانے کے چند گھنٹے بعد درد شروع ہو تو یہ نسخہ مفید ہے۔

نسخہ

ریوند پوڈر — ڈہائی اسکروپل — …lv. rhei ℈iiss

کاربونیٹ آف میگنیشیا — ۱۰ گرین — …magnesiae carb. ℈i

اسپرٹ آف امونیا ایرومیٹک — ۲ ڈرام — …t. ammon. aromat. f ʒii

سیرپ آف جنجر — آدہا اونس — …yr. zingiberis f ʒss

پیپرمنٹ واٹر اتنا کہ وہ ۳ اونس ہوجاوے — …q. menth. pip. ad f ʒiii M.

مقدار خوراک ایک ٹیبل اسپون فل تہوڑے — 1 tablespoon…

پانی کے ساتھ — …l in water.

نسخہ ۵ سے … [illegible] مرض میں مفید ہیں

نسخہ

ریوند چینی کا سفوف — ۱۸ گرین — …lv. rhei gr. xviii

سیاہ مرچ کا سفوف — ۵ گرین — …lv. capsici gr. v

ڈبائیکاربونیٹ آف سوڈا — ۱۲ گرین — …odii carb. exsic.

پلوا ایلوز — ۱۲ گرین — …lv. aloes

ہارڈ سوپ — ۱۲ گرین — …ponis durii aa gr. xii

سبکو ملا کر بارہ گولیاں بنائیں اور کہانا کہانے — M. ft. … twelve pills

سے پہلے ایک ایک گولی دیں — …e before meal.

نوع دیگر

بلو پل — ۴ گرین — …hydrarg.

Pil. rhei comp. — ۶ گرین — ریونڈ پل

Ext. hyoscyami aa gr. iv — ۴ گرین — ایکسٹرکٹ آف ہیوسائمس

Divide into two pills. To be taken at night. — گولیاں بنائیں اور دونوں گولیاں سوتے وقت دیں

Rx. — نوع دیگر

Pulv. ipecac. gr. i — ایک گرین — اکوانا کا سفوف

Pil. colocynth comp. gr. vi — ۶ گرین — کالوسنتھ پل

Ext. gentianae gr. ii — ۲ گرین — ایکسٹرکٹ آف جنشین

Olei carui m. $\frac{1}{2}$ — آدھا قطرہ — آئل

Divide into two pills. To be taken at bedtime. — گولیاں بنائیں اور دونوں ... دینا

... ہو تو جائے گولیاں کے مذکورہ نسخہ ذیل کا دینا مفید ہے

Rx. — نسخہ

Infusi sennae — ۵ ڈرام — انفیوژن آف سنا

Infusi rheinii ℥i. — ۵ ڈرام — انفیوژن آف ریوبارب

Tr. cardamomi comp. f ʒi. — ایک ڈرام — ٹنکچر آف کارڈم

Syrupi f ʒss. — آدھا ڈرام — سیرپ

M. — صبح کے وقت بطور ڈرافٹ کے پلا دینا

To be given as a draught.

نو عدد پیر

odii carb. 3 iii	۲ ڈرام	کاربونیٹ آف سوڈا
…ti. ammon. aromat. f. 3 ii	۲ ڈرام	اسپرٹ آف امونیا ایرومیٹک
…. aurantii,	۳ ڈرام	ٹنکچر آف اورنج پیل
…yr. aurantii cort. aa f. 3 iii	۳ ڈرام	سیرپ آف اورنج پیل
…. gentianae comp. f. 3 iss	ڈیڑھ اونس	کمپونڈ ٹنکچر آف جنشین
…dessertspoon … m. …l twice a day.		مقدار خوراک ایک ڈزرٹ اسپون فل دن میں دو دفعہ

اگر سینہ میں خراش و تلخی کی زیادتی ہو تو یہ نسخہ مفید ہے

℞

نسخہ

Bismuthi subnitratis,	یکم ڈرام	سب نائیٹریٹ آف بسمتھ
…acchari,	یکم ڈرام	شکر سفید
Pulv. acaciae aa 3 i	یکم ڈرام	سفوف صمغ عربی
…. cardamom. comp.	آدھ اونس	کمپونڈ ٹنکچر آف کارڈمم
…. zingiberis aa f. 3 ss	آدھ اونس	ٹنکچر آف جنجر
…q. anethi f. 3 iii	ساڑھے تین اونس	ڈل واٹر
…tablespoon … m. …ful twice a day.		مقدار خوراک ایک ٹیبل اسپون فل دن میں دو دفعہ

نسخہ مذکورہ بالا کو سوڈا کے ساتھ ملا کر … دن میں …

سستی کی اشتہا و کمزوری و تبخیر کی کیفیت بھی ہو اور اسکا یہ نسخہ ہے ۔

Rx.

نسخہ

سب نائٹریٹ آف بسمتھ — ڈیڑھ اسکروپل — Bismuthi subnitratis
ڈراے کاربونیٹ آف سوڈا — ڈیڑھ اسکروپل — Sodii carb. exsic. āā ℈iss
سرخ مرچ کا سفوف — ۸ گرین — Pulv. capsici gr. viii

سبکو ملا کر آٹھ پڑیاں بنائیں اور ایک ایک M. For eight powders
دن میں دو دفعہ دیں ۔ one twice a day.

اگر کمزوری معدے کے سبب سے بدہضمی ہو اور زبان کی نوک و کنارے زرد جسم کمزور ہو تو یہ نسخہ مفید ہے

Rx.

نسخہ

آکسائیڈ آف سلور — ۱۲ گرین — Argenti oxid. gr. xii
کیپسیکم پوڈر — ۴ گرین — Pulv. capsici gr. iv
اکسٹراکٹ آف جنشین — ۲۴ گرین — Ext. gentianae gr. xxiv

سبکو ملا کر آٹھ گولیاں بنائیں اور ایک ایک گولی M. Divide into eight pills - one twice a day
دن میں دو دفعہ دیں ۔

ڈاکٹر سید اشرف علی صاحب Dr. Mir Ashraf Ali ذہانت میں

کمزوری و بدہضمی میں سوڈا ملا کر بمقدار مقررہ دینا اور ہوا نوری و ثقیل غذا سے پرہیز کرانا سفر کی
زیادتی ہو تو لیمونڈ ۔ قبض ہو تو کمپونڈ رہوبرب پل اکسٹراکٹ آف ہماؤس کے ساتھ ملا کر ۔
نفع ہوتا ہے سوڈا یا پودینہ کا پانی دینا اس مرض میں نافع ہے ۔

ڈاکٹر رحیم خان صاحب Dr. Rahim Khan تجربہ کار

ابتداء مرض مین پانچ گرین سے دس گرین تک کاربونیٹ آف ایرن یا تھوڑے سے پانی مین ملکر دلا
دینے سے بعض دفعہ درد رک جاتا ہے ۔

اگر یہ مرض ہٹیلا ہو تو روز علی الصباح ایک پیالہ کوانا [?] سے قے کرائی جائے تو بھی بہت فائدہ
ہوتا ہے۔ اور صفرا کی زیادتی ثابت ہو تو یہ نسخہ دینا چاہیے ۔

R.

نسخہ

Calomel gr. j.	ایک گرین	کیلومل
Ext. of aloes and hyoscyamus gr. viij	۸ گرین	اکسٹراکٹ آف الیوز اینڈ ہارسائمس
Ol of carui m. j.	ایک قطرہ	آئیل آف کیروے
Divide into two pills to be taken at night.		سب کو ملاکر دو گولیان بنائین اور دونون رات کو سوتے وقت دین ۔

Congestive headache

کنجسٹیو ہیڈیک

اسکو پلیتھورک ہیڈیک اور سٹے بلیا کنجسٹیو ابھی کہتے ہین دماغ مین اجتماع خون کے سبب
دردہاےسر درد تمام سر یا پیشانی اور سر کے پچھلے حصہ مین ہوتا ہے لیکن دموی مزاج ہو تو علاوہ
درد کے آنکھین سرخ اور نبض بھری ہوئی ہوتی ہے - نازک مزاج ہو تو آنکھون کے آگے سیاہ
سیاہ نقطے یا چنگاریان سی اڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہین اور کانون مین شور وغل کی آواز
آتی ہے دست قبض یا سرد اور نبض متواتر رہتی ہے - مریض کمزور ہو تو درد کے سوا مسوڑھے
و زبان و جسم کی رنگت پھیکی نبض سریع و کمزور ہوتی ہے دل دھڑکتا ہے ہاتھ پاؤن ٹھنڈے
رہتے ہین +

علاج

ڈاکٹر رائیٹ صاحب Dr. Wright رقمطراز ہین کہ
اول تو انہین حتی الامکان دوا نہ دین اور ضرورت ہو تو سیلائین ڈائیوریٹک ادویہ دینا چاہئے
جنکا یہ نسخہ ہے +

نسخہ

℞

Potassii acetatis ʒiv	۴ ڈرام	ایسیٹیٹ آف پٹاس
Potassii nit. ʒj	ایک ڈرام	نائٹریٹ آف پٹاس
Spts. juniperi comp. f ʒ xi	ایک ڈرام	کمپونڈ اسپرٹ آف جونیفیر
Aq. menth. pip. ad f ℥ iv		پیپرمنٹ واٹر اتنا کہ چار اونس ہو جائے

مقدار خوراک ایک ٹی اسپون دن مین دو دفعہ
A teaspoonful m. twice a day.

نسخہ مذکورہ بالا کے ساتھ کبھی کبھی ایپرینٹ پل بھی دینا چاہیے جسکا یہ نسخہ ہے ۞

نسخہ

Rx

Pil. colocynth. comp. gr. x	۱۰ گرین	کیمپونڈ پل آف کالوسنتھ
Saponis castil. gr. ix	۹ گرین	کرسٹل سوپ
Olei anethi m ii	۲ منم	ڈل واٹر

ملاکر بارہ گولیاں بنائیں اور دو گولی ہر
Divide into twelve pills - Two at bedtime
سوتے وقت دیں ۞

رات کو گولیاں دیجائیں تو صبح کو سیڈلیٹز پوڈر دینا چاہیے ۞

اس مرض میں علاوہ دوا کے یہ احتیاط بھی رکھیں کہ ممکن ہو تو سمندر کے قریب جو مقام ہو وہاں رہیں - حتی الامکان رقیق شے نہ دیں - شکم سیر ہو کر نہ کھائیں - حیوانی غذا صرف ایک دفعہ دیں - اسپشاد کافی و تمام عمر کا تب سے پرہیز رکھیں - گنگنے پانی کا اسفنج جسم پر پھیریں - رات کو خوب سر کو دھوئیں اور سخت تکیہ پر سر رکھکر ایسے کمرہ میں سوئیں جہاں اچھی طرح ہوا کی آمد و رفت ہو اور صبح کو جلد جاگیں کیونکہ دیر تک بستر پر پڑے خیال کرنے سے مرض میں ایتلاع نوت ہوجاتا ہے ۞

اگر مریض کو سردی لگنے سے رات کو درد سر و جلد سخت و خشک و سر گرم ہو تو یہ عرق نسخہ رات کو ہی دیکر اور جسم کو ڈھک کر رکھنے سے بہت فایدہ ہوتا ہے ۞

Rx

نسخہ

Antimonii et potassii tartratis gr. ¼	¼ چہارم حصہ گرین	ٹارٹر ایمٹک
Pulv. jacobi veri gr. v	۵ گرین	جیمس پوڈر

Pulv. potassii nitratis gr. v.	دو گرین	شورہ
To be taken at night. M	رات کو دیں	کھلا کر ایک پوڑیہ بنا کر
	بعد دست ہوتا ہے اسکے لئے یہ نسخہ مفید ہے	حالات میں

Rx	نسخہ	
Magnesii sulph.	ایک اونس	سلفیٹ آف میگنیشیا
Sodii sulph. āā ℥j.	ایک اونس	سلفیٹ آف سوڈا
Acidi sulph. dil. f ʒij	دو ڈرام	ڈائیلوٹ سلفیورک ایسڈ
Tr. cardamom co. f ℥iss	ڈیڑھ اونس	ٹنکچر کارڈمم
Syr. aurantii cort. f ℥ss.	آدھا اونس	سیرپ آف ارنج پیل
Aq. cinnamomi f ℥j M.	ایک اونس	سنیمن واٹر
A dessertspoonful twice a day	ایک ایک بڑا چمچہ	سب کو ملا کر
		دن میں دو دفعہ دیں

اگر مریض کو دست کی ضرورت ہو تو یہ نسخہ مسہل کا دینا بہتر ہے

Rx	نسخہ	
Ext. sennae fl. f ʒiiss.	ڈھائی ڈرام	لیکوئڈ ایکسٹریکٹ آف سنا
Magnesii sulph. ℥ii	دو اونس	سلفیٹ آف میگنیشیا
Acid. sulph. aromat. f ʒii	دو ڈرام	ارومیٹک سلفیورک ایسڈ
Syr. aurantii cort. f ℥j.	ایک اونس	سیرپ آف ارنج پیل
Infusi rhei f ℥iiss.	ڈھائی اونس	انفیوژن آف ریوبارب

سکیو لالیں ۔ مقدار خوراک ایک ٹیبل اسپون

فی سبیل کیفیت ۔

اگر مریض بلغمی مزاج کا ہو تو نسخہ ہائے مندرجہ ذیل سے فائدہ ہوتا ہے ۔

℞

نسخہ

Ferri sulph. gr xxxii	۳۲ گرین	سلفیٹ آف آئرن
Magnesii sulph. ʒx	۱۰ ڈرام	سلفیٹ آف میگنیشیا
Acid. sulph. dil. ʒii	۲ ڈرام	ڈائیلوٹ سلفیورک ایسڈ
Tr. cardamomi comp. f ʒii	۲ اونس	کمپاؤنڈ ٹنکچر آف کارڈمم
Syrupi	ایک اونس	سیرپ
Aqua pimentae aa f ℥i	ایک اونس	پائمنٹ واٹر

A dessertspoonful m. thrice daily.

سکیو لالیں اور ایک ایک ڈیزرٹ اسپون فی خوراک تھوڑے پانی میں ملا کر روزانہ دو دفعہ دیں ۔

℞

نسخہ دیگر

Tr. ferri chloridi f ʒii	۲ ڈرام	ٹنکچر آف اسٹیل
Acid. muriatic dil. f ʒss	آدھا ڈرام	ڈائیلوٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ
Tr. cinnamomi f ℥ss	آدھا اونس	ٹنکچر آف سینمن
Syrupi	۱۰ ڈرام	سمپل سیرپ
Aq. cinnamomi aa f ʒx	۱۰ ڈرام	سینمن واٹر

A dessertspoonful m. thrice daily.

سکیو لالیں اور کھانا کھانے کے بعد ایک ایک خوراک دیں

پہلے کچھ روز تک [illegible] پانی میں ملا کر

پینے سے فائدہ ہوتا ہے ۔

اور بیشتر عمر سے آتی ہوئی عورتوں کو یہ عارضہ ہو تو انکو [illegible] میں [illegible]
[illegible] باتھ کرنے اور نمک کی پوٹلی گرم کر کے اکثر گردن پر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے
[illegible] اکثر [illegible] رہا کرے
[illegible] ہو تو [illegible] کو پنڈلی میں جونک لگانا اور [illegible] غذا [illegible]
استعمال کرنا چاہیے ۔ اور نازک مزاج ہو تو آرام سے رکھنا بعد تنقیہ [illegible] کم مقدار میں [illegible] دوا
دینا مناسب ہے ۔ اور مریض ضعیف ہو تو مرکبات فولاد کا دینا بہتر ہے ۔ اطبا اس مرض میں [illegible]
پلانا [illegible] فائدہ مند سمجھتے ہیں ۔

Gouty headache

گوٹی ہیڈیک

مرض نقرس کے سبب باری سے سر میں درد ہوتا رہتا ہے ۔

علاج

ڈاکٹر رائٹ Dr. Wright —

مثل نقرس کے اسمین بھی کالچیکم دے سکتے ہیں مگر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسکے استعمال کے دنون مین اجابت صاف ہوتی ہے اور اس مرض کی باری روکنے کے لیے ایک تیز ملین دوا دینے کے بعد ایسا اور سنگ کمپوزیشن جسمین پٹاس زیادہ ہو چنانچہ اسکا نسخہ یہ ہے ۔

نسخہ

Rx

Potassii carb. ʒi — ۱ ڈرام — کاربونیٹ آف پٹاس

Ammonii carb. ʒi — ۱ ڈرام — کاربونیٹ آف امونیا

Tr. serpentariae f ʒss — آدھا اونس — ٹنکچر آف سرپنٹیریا

Aquae camph. f ʒiiiss — ساڑھے تین اونس — کیمفر واٹر

Sig. Two tablespoonful thrice daily.

سب کو ملا لیں اور دو بڑے چمچے اس دوا کے اور ایک بڑا چمچہ پانی اور ایک نیمبو کا عرق ملا کر جوش اٹھتے ہی پلائیں اور اسکو دن میں دو یا تین دفعہ کریں ۔

Hysterical headache.

ہسٹریکل ہیڈیک

چشم خانہ کے درد کو کہتے ہیں [illegible] کسی اور تمام پر پایا [illegible] ہوتا ہے جیسا کہ کسی میخ
کو ٹھونک دی ہو اور وہ درد ایک ہی جگہ پر قائم رہتا ہے اسکو کلیوس ہسٹریکس بھی کہتے ہیں ۔

علاج

ڈاکٹر ٹینر صاحب — D. Tanner — فرماتے ہیں
اگر ہسٹریکل ہیڈیک کا دورہ معمولی بدہضمی ہی میں ہو تو یہ نسخہ مفید ہے ۔

R.

نسخہ

Quinae valerianatis — کونین ویلیریانس بارہ سے چوبیس گرین
gr. XII–XXIV
Ext. belladonnae — اکسٹراکٹ آف بلاڈونا تین سے چھ گرین
gr. III–VI
Ext. gentianae — اکسٹراکٹ آف جنشین چوبیس گرین
gr. XXIV
Divide into twelve pills, one thrice daily — سب کو ملا کر بارہ گولیاں بنائیں اور روزانہ ایک ایک گولی تین دفعہ دیں ۔
اگر کمزوری ہو تو یہ نسخہ مفید ہے ۔

R.

نسخہ

Quinae phosphatis — کونین فاسفیٹ ایک سے دو گرین
gr. I–II
Acidi phosphor. dil. f 3 iss — ایسڈ فاسفورک ڈائلوٹ ڈیڑھ ڈرام
Inf. cinchonae f 3 vi — انفیوژن سنکونا چھ ڈرام ۔

پپر منٹ واٹر ۱۲ اونس — Aq. menthae pip. 3 xii

سبکو ملا دیں اور اسمیں سے ایک ایک بڑا چمچہ دن میں — m. A table spoonful thrice daily

لیکر ایسے ہی گلاس بھر پانی میں ملا کر دن میں تین

دفعہ دینا ہو

ڈاکٹر انسٹی صاحب — Dr. Anstie — فرماتے ہیں کہ

اس مرض کی پیدائش اکثر جوانی میں یا بڑی عمر سے پیشتر ہوتی ہے کیونکہ اس وقت دماغ کی کمزوری

Migraine

میگرین

اسکو گرمی بھی کہتے ہیں یہ مرض ادھی درد سر ان عورتوں کو ہوتا ہے جو بہت دنوں تک بچوں کو دودھ پلانے سے کمزور ہو جاتی ہیں ۔ اسمیں ایک یا دونوں آنکھوں میں درد اور آنکھوں کے آگے شعلہ سا چمکتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور نہایت درجہ کی سستی ہوتی ہے ۔ آخر الامر مریضہ قے کرکے سو جاتی ہے اور بیدار ہونے کے آرام معلوم ہوتا ہے ۔

علاج

ڈاکٹر گرین صاحب — Dr. R. Green — فرماتے ہیں کہ

اس مرض کے علاج میں تین باتوں کا خیال رکھنا چاہئے ۔

اول تمام کسالت کا ذکر دور کریں خصوصاً جسم کی تیزابی کیفیت کو اعتدال پر لائیں یعنی کمی ہو تو تاکید و مبوری ایک الکلی اور زیادتی ہو تو الکلی دوائیں دیں ۔ شکر دار اور نشاستہ دار چیزیں بہت کم کھلائیں ۔ جو مریض ذیابیطس و انیمیا میں مبتلا ہوں انکو بھی پرہیز لازم ہے

ہو تو سختی کی اور دھیر رکھا ٹو اٹکن ہیں ٭

دوم اگر پریشان ورد سر سے بچے میگرین شروع ہو تو بیماری کی شدت پندرہ گرین ...
کرین تک کیفین یا گردین کلورل ہائیڈریٹ ہر گھنٹہ بعد دینے سے کم ہو جاتی ہے اور بیماری کی
حالت میں مریض کو چپ چاپ ذرا تاریک مکان میں رکھیں اور صرف رقیق ... کی جلاب ...
اسکے سوا اور کچھ کھانے پینے کو نہ دیں کیونکہ کھانا دینے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا اگر تکلیف بہت
رفع ہو جاتی ہے ٭

سوم جاسوس مرض کا علاج کریں جسکی یہ ترکیب ہے کہ دائمی ہر چار گرام ... سبھی پوٹاشیم
رکھے سکتے ہیں یا ان عورتوں کو ایک گرین کا تہائی حصہ الکالی ... میں ...
ہر کھانے سے پہلے دیں اور چند ہفتہ بعد بجائے تہائی کے نصف گرین مقدار کر دیں اور درد
کم دیکھا ہو تو نصف گرین سے شروع کر کے دو یا تین ہفتہ بعد پورا گرین تک دے سکتے ہیں
لیکن باقاعدہ ذکر دیں ... کم نہ بتایا جاتا ہے کیونکہ اس دوا کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا ہے ٭

ڈاکٹر سید مولوی صاحب Dr. A. Meura. Pirani فرماتے ہیں کہ
پوٹاسیم آف میگرین یعنی میگرین کی بیماری میں مارفیا کونین وغیرہ دینے کی نسبت کلورل کا
حقنہ زیادہ مفید ہے چنانچہ ایک گلاس گنگنے پانی میں ڈیڑھ گرام ٭ سے تین گرام تک ...
... کے کلورل ملا کر حقنہ کریں اور ایک تہائی ... برومائڈ ... اسمیں ملا دینے سے اسکا
اثر اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے مقعد میں ذرا جلن سی معلوم ہو تو انڈے کی زردی کا
یا دودھ یا ... اسمیں ڈالیں۔ اور دوا حقنہ کا اندر نہ رہیگا تو پیالہ کی مقدار
کم کر دیں اور ایک یا دو قطرے لاڈنم اسمیں ملا دیں ٭

٭ ایک گرام برابر ہے ۱۵ء۴۳۲ گرین کے ٭

ڈاکٹر لیٹنر صاحب Dr. Letennaux

بادی سے جو ... ہوتا ہو اسمیں یہ نسخہ مفید ہے

R

نسخہ

Potassii bromide — برومائیڈ آف پٹاسیم — ایک اونس

Aq. destil. f ℥ x — آب مقطر — ۱۰ اونس

M.

Dose - a table spoonful. — دونوں کو ملالیں اور اسمیں سے ایک ٹیبل اسپون فل دوپہر کے وقت ٹیبل اسپون فل کھانے سے پہلے اور دو ٹیبل اسپون فل سوتے وقت دیں

ڈاکٹر لوکریج صاحب Dr Lockridge

نسخہ مفید ... درد سر میں مفید ہے

R

نسخہ

Potassii bromide ʒ ii — برومائیڈ آف پٹاسیم — دو ڈرام

Tr. radicis aconiti — ٹنکچر آف اکونائٹ — ایک ڈرام

Aq. destil. f ℥ ii — آب مقطر — دو اونس

Syr. simplicis f ℥ ii — سمپل سیرپ — دو اونس

M.

1 dessertspoonful every hour — ایک ایک ڈزرٹ اسپون فل قدرے پانی کے ساتھ ملا کر گھنٹہ گھنٹہ بعد جب تک آرام نہ ہو دیتے رہیں

نسخہ مذکورہ بالا میں جو دوائیں جزو اعظم ہیں انکی مقدار اگرچہ زیادہ ہے لیکن میرا تجربہ
یہ اکثر ایک خوراک کے پینے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے اور مقدار کم ہو تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ۔

فائدہ ۔ اگرچہ ڈاکٹر صاحب کا قول ہے کہ مقدار مناسب نہیں ہوتا مگر سر کا تیل شروع ہونیکا
یہ جو مقدار دوا کی ہے اس سے زیادہ دینا نہ چاہیے ۔

Sick headache.

سک ہیڈیک

اسکو بیوٹرنگل ہیڈیک بھی کہتے ہیں یہ سمک ہیڈیک کی مانند اکثر ایک ہی طرف کو [illegible]
شرابیوں یا ہضمی کے سبب سے ہو جاتا ہے ۔

علاج

ڈاکٹر برڈ صاحب Prof. Byrd M. D. نے [illegible]
اسکا کو انات سے ذکر کر کے یہ نسخہ دیا ہے ۔

نسخہ

R.

Chloralis.	ℨj	ایک ڈرام	کلورل
Aquae	f. ℥ii.	دو اونس	پانی

m.

A tablespoon-ful every hour - ایک ایک ٹیبل اسپون فل گھنٹہ گھنٹہ بعد استعمال کرنے سے دیں ۔

ڈاکٹر فلنٹ صاحب Dr. Flint New York نے [illegible]
کیا یہ شروع ہونے کی حالت میں بھی کبھی حل دیا کبھی پیٹر کافی پایا جاتا [illegible]
حفظان صحت کے قواعد پر عمل کرنا تو ہر حالت میں ضروری ہے ۔

ڈاکٹر کینین صاحب G. Kenyon M. D. نے [illegible]

[illegible]
[illegible]

و انکو ریزہ ڈالکر اسکو استعمال پر زور دیتے ہیں اسی طرح کیمپین گارڈنر نے بذریعہ ششی خالی رہے ہیں
انکے حصے یا تھیلی کر دیکھا یا تمام بارش کے مت ہی قریب بوتل کا نسخہ ترتیب دیتا ہے
چھوٹے تک لگاکر کیمپین ہیرچ ایک مولود شخص میں ایسا معلوم ہوگا جیسے جگہ ہی کا نقص ہیں
ورثہ ہیں چار منٹ بعد بہت ہی جلد ہونے لگیگی جو بوتل ہٹانے کے بعد نرم ہو جاتی ہیں اور بعض
دفعہ جلد کا حصہ سرخ ہو جاتی ہے لیکن اثر اس دوا کا فوراً ہوتا ہے یعنی درد کم ہو جاتا ہے اور اسکے
بعد میں چند بجے کر سو بخیل اعصاب پر اثر کرتے ہیں - اول تو ایک بار ہی آرام ہو جاتا ہے
ورنہ عند الضرورت دو تین بار دفعہ عمل تکرار کر سکتے ہیں ✦

ڈاکٹر ڈے صاحب Dr. H. Day زمانہ قریب

منہ پیک و بیک بیوٹک میں خوب جا جب ہیں کے ہاتھ یا ان سے درد عفیر نیکا
ہو تو ایک قطرہ ہیپر کلسوا ریکا یا انگچر اکونائٹ کا ایک ٹی اسپونفل پانی میں ملا کر دس منٹ سے
ہیں خوراکوں کے بعد آرام ہو جاتا ہے ✦

ڈاکٹر گارڈنر صاحب Dr Gardener زمانہ میں

کرانے سے جس قدر فائدہ کی امید کیجاتی ہے اسقدر فائدہ حاصل نہیں ہوتا مگر اسکا بہتر علاج
یہ ہے کہ اول حقنہ دیکر اسکو صاف کر دیتے ہیں اور دو سکی ڈرامز کے ساتھ میں قطرے اسپرٹ
سال و ولٹائل کے دیتے ہیں اور اس سے نصف گھنٹہ بعد ایک پیالہ تیز کافی کا پلا دینا
کی ضرورت ہو تو ایک ٹی اسپونفل ولایتی رائی گرم پانی میں ملا کر پلانا بہتر ہے

Nervous headache.

نروس ہیڈک

جسمی کمزوری یا خون کی خرابی یا دانتوں میں کیڑا لگ جانے کی وجہ سے جس میں درد سر ہوتا ہے ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ سر کو کچھ شکنجے میں کسا ہے یا دبانے سے یہ درد زیادہ نہیں ہوتا اور اکثر سر کے ایک جانب ہی ہوتا ہے۔ اور نیند نہیں آتی گھبراہٹ و تشویش کے سبب سے بھی ہو جاتا ہے ٭

علاج

ڈاکٹر گریوس جیسا Prof. Graves M.D. فرماتے ہیں کہ ایک چوتھائی سے دو ڈرام تک آئیوڈائیڈ آف پوٹاشیم تھوڑے آب مقطر میں ملا کر دیا کرے یہ بار بار جوان عورتوں کے نروس ہیڈک میں بہتر کام کرتا ہے درد سر فوراً دور ہو جاتا ہے اور چونکہ اس کا اثر دماغ پر ہوتا ہے کے سبب سے اکثر مستعمل ہوتا ہے مریض جیسا بار بار اس کا دیا جانا بہتر نہیں ہے۔ اور ایسی حالت میں دوسری دوا دینی ٹھیک ہے ٭ ڈاکٹر ہیمنڈ جیسا Dr A. Hammond فرماتے ہیں کہ نسخہ ذیل اس مرض میں مفید ہیں ٭

Rx.

نسخہ

Zinci oxidi ℈ i–ii — زنک آکسائیڈ ایک سے پانچ گرین تک

Confectionis rosae q.s. — کنفکشن آف روز حسب ضرورت

Misce. Divide in twenty pills – one thrice daily. — دونوں کو ملا کر بیس گولیاں بنا لیں اور ایک ایک گولی دن میں تین دفعہ کھانا کھانے کے بعد دیں ٭

[illegible] ضعیف ہاضمہ میں اگر [illegible] کے ساتھ [illegible] مقدار شامل کر کے [illegible]

[illegible] جانا چاہیے ۔

نوع دیگر

Rx.

Ext. nucis vomicae gr. ٢	دو گرین	ایکسٹریکٹ آف نکس وامیکا ۔
Ferri redacti	ایک گرین	فیرم ریڈکٹم
Quiniae sulph. gr. X	دس گرین	سلفیٹ آف کونین
Syrupus q.s.	حسب ضرورت	سمپل سیرپ

Divide into twenty pills – one twice daily.

سب کو ملا کر بیس گولیاں بنائیں اور ایک ایک گولی دن میں دو دفعہ کھانا کھانے کے بعد دیں ۔

[illegible] معدہ میں [illegible] ہو تو اگر [illegible] کی نسبت [illegible]

[illegible] زیادہ ۔

نوع دیگر

Rx.

Bismuthi sub-carbonatis ʒ i ٢	۲ ڈرام	سب کاربونیٹ آف بسمتھ
Confectionis rosae q.s.	حسب ضرورت	کنفکشن آف روز

Divide into twenty pills – one thrice daily.

[illegible] ملا کر بیس گولیاں بنائیں اور ایک [illegible] گولی [illegible] دیں ۔

نسخہ دیگر

℞

Acidi phosphori dil.	f ʒ ii	۲ ڈرام	ڈائیلوٹ فاسفورک ایسڈ
Syr. ferri phosphatis comp.	f ℥ iii	۳ اونس	کمپونڈ سیرپ آئرن فاسفیٹ

M. A teaspoonful thrice daily.

دونوں کو ملا لیں اور ایک ٹی سپون تھوڑے پانی میں ملا کر دن میں تین دفعہ دیں ۔

ڈاکٹر ٹینر صاحب J. H. Tanner M.D. رقم طراز ہیں

اینٹھن کی شکایت میں ... گرمی یا زکام ... سر پر ٹھنڈا ... گرم ... لگانا ۔ دانت ... اگر ... بچے کو ... آرام ... اور یہ نسخہ بھی فائدہ بخش ہے ۔

نسخہ

℞

Acid. nitro-muriatici dil.	f ʒ ii	۲ ڈرام	ڈائیلوٹ نائٹرو میوریٹک ایسڈ
Strychninae	gr ¼ to ½	چوتھائی گرین سے نصف گرین	اسٹرکنیا
Spt. chloroformi	f ʒ iii	۳ ڈرام	اسپرٹ آف کلوروفارم
Tr. zingiberis	f ʒ iii	۳ ڈرام	ٹنکچر زنجبیل
Aquam ad	f ℥ iii		پانی اتنا ملائیں کہ تین اونس ہو جائے

M. A teaspoonful thrice daily.

سب کو ملا لیں اور ایک ٹی سپون تھوڑے پانی میں ملا کر دن میں تین دفعہ دیں ۔

ڈاکٹر رائٹ صاحب Dr Wright. [illegible]

نسخہ واسطے [illegible] میں مفید ہیں۔

نسخہ

℞

Ext. hyoscyami	دو اسکروپل	ایکسٹرکٹ آف ہیوسایمس
Pulv. camph. aa ℈ ii.	دو اسکروپل	کیمفر پوڈر

Divide into twenty pills. Dose four pills. — دونوں کو ملا کر بیس گولیاں بنائیں اور [illegible] ہر دفعہ میں دو گولی کھائیں۔

نوعہ دیگر

℞

Chloroformi ʒ iss	ڈیڑھ ڈرام	کلوروفارم
Tr. hyoscyami,	آدھا ڈرام	ٹنکچر آف ہیوسایمس
Tr. cardamom. comp. aa f. ʒ ss.	آدھا ڈرام	ٹنکچر آف کارڈم
Ol. cinnamom,	۱۲ قطرے	آئیل آف سنیمن
Sacchari,	آدھا ڈرام	شوگر
Pulv. acaciae, aa ʒ ss.	آدھا ڈرام	گم پوڈر
Aquae camph. f. ʒ iii	۳ اونس	کیمفر واٹر

Dose a tablespoonful. — [illegible] مقدار خوراک ایک بڑا چمچہ [illegible]

نوعہ دیگر

℞

Tr. hyoscyami,	آدھا اونس	ٹنکچر ہیوسایمس
Spt. ammoniae aromat. aa f. ʒ ss.	آدھا اونس	اسپرٹ امونیا ایرومیٹک

سیرپ آف اورنج پیل	ایک اونس	Syr. aurantii cort. f. ℥j
پپرمنٹ واٹر	آدھا اونس	Aq. menth. pip. ℥ss

سب کو ملالیں بمقدار خوراک ایک ٹیبل سپون دن میں تین بار — Mx. Sig. Dose, a table spoonful.

نسخہ دیگر

℞.

کیمفر پوڈر	۱۰ گرین	Pulv. camph.,
سلفیٹ آف کونین	۱۰ گرین	Quininae sulph. aa gr. x
اکسٹراکٹ آف ایلوز	۱۲ گرین	Ext. aloes gr. xii
اکسٹراکٹ آف ہائیوسائمس	آدھا ڈرام	Ext. hyoscyami ʒss
گم ببول	بقدر ضرورت	Mucil. acaciae q.s.

سب کو ملا کر اٹھارہ گولیاں بنالیں اور دو دو گولی دن میں دو دفعہ جب کہ ضرورت ہو دستی ... مفید ہوتا ہے۔

Divide into eighteen pills. Two to be taken twice daily.

Neuralgic headache

نیورالجک ہیڈیک

نیورالجک ہیڈیک بھی جیسی جادر دسر ہے لیکن جب بارہ سے سر کے اعصاب میں درد سر ہو تو
نیورالجک ہیڈیک کہتے ہیں۔ اکثر اس قسم کا درد سردی یا ملیریا ہوا کے سبب سے چہرے کے اعصاب
میں ہوتا ہے اور جہاں جہاں عصب کی شاخیں پھیلی ہیں وہاں درد ہوتا ہے ۔

علاج

ڈاکٹر رائٹ صاحب Dr. Wright فرماتے ہیں کہ
نسخہ مندرجہ ذیل کا شدت درد میں دینا مفید ہے ۔

نسخہ

℞

morph. muriates gr. j	ایک گرین	ہیڈرو کلوریٹ آف مارفیا
Pulv. camph. gr. xxiv	۲۴ گرین	کیمفر پوڈر
mucilag acaciae q.s.	حسب ضرورت	میوسیلج آف گم اکیشیا

Divide in to six pills. Dose one pill.

سب کو ملا کر چھ گولیاں بنائیں اور درد کی شدت میں ایک گولی دیں اور ضرورت ہو تو پانچ گھنٹہ
بعد دوسری گولی دے سکتے ہیں ۔

ڈاکٹر ڈے صاحب W. Day M.D. London فرماتے ہیں کہ
چونکہ اس مرض کے مریض اکثر کمزور ہوتے ہیں جیسا کہ دورہ نفتا کا دینا اور آرام میں
رکھنا چاہئے اور جیسا کسی کو معمولی دوا دینے سے آرام نہ ہو تو انگلش یا فرنچ یا کوئی دوا

جو نقصان ہوتا ہے سے بچنا چاہیے ۔

علاوہ ازیں پیر کلورو فارم یا کونائٹ لنیمنٹ کا لگانا اور نسخہ ہائے مندرجہ ذیل کا دینا بہت مفید ہوتا ہے ۔

نسخہ

Rx.
Sodii hypophosphitis ℈ss.
Infus. columbae ad f℥iv.
M.
Two tablespoonful thrice daily.

ہیپو فاسفیٹ آف سوڈا — آدھا ڈرام
انفیوژن آف کلمبا — ۴ اونس
بقدار دو ٹیبل اسپون فل دن میں تین دفعہ دینا چاہیے ۔

نوعدیگر

Rx.
Tr. cinchonae m xx
Liq. potass. arsenitis m v.
Mist. camph. f℥j
M.
This amount thrice daily.

ٹنکچر آف سنکونا — ۲۰ قطرے
سولیوشن آف آرسنک — ۵ قطرے
کیمفر مکسچر — ایک ڈرام
شکل و ترکیب - یہ ایک خوراک ہے ۔ ایسی تین خوراک دن میں تین دفعہ کھانا کھانے کے بعد دیں ۔

نسخہ مذکورہ بالا کے استعمال سے جب آرسنک کی علامات ظاہر ہوں تو فوراً اسکا دینا بند کر دیں اور بعد دو تین روز کے پھر دینا شروع کریں ۔

ڈاکٹر اسپینڈر صاحب Dr. J. Spender فرماتے ہیں

کہ ایک گرین کی دو اونس کے حساب سے جو سولیوشن آف اٹروپیا بنا ہوا ہو اس میں [illegible] کر دیا

...مقام درد پر لگانے یا افونٹا کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے

Dr. Mir Ashraf Ali ڈاکٹر میر اشرف علی صاحب

...اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بسبب ... کے ہوتا ہے اس سبب سے ... پر ... کر دیں

...عضو کا ... مفید ہے

Rheumatic headache.

رومٹک ہیڈک

روماٹیزم یعنی وجع مفاصل کے سبب سے جو سر میں درد ہوتا ہے اسکو روماٹک ہیڈک کہتے ہیں

علاج

ڈاکٹر رائیٹ صاحب Dr. H. G. Wright فرماتے ہیں کہ گردن پر سرسوں کا پلاسٹر لگائیں اور اس لینمنٹ کی مقام درد پر مالش کریں

Rx

نسخہ لینمنٹ

Linimente chloroform.	ڈیڑھ اونس	لینیمنٹ آف کلوروفارم
Linimente belladonnae	ڈیڑھ اونس	لینیمنٹ آف بلاڈونا
ad	ایک اونس f. ℥ i ss	ٹنکچر آف اوپیم
Tr. opii	f. ℥ i	
	m.	

For external use.

سب کو ملا کر تھوڑا تھوڑا مقام درد پر ملیں

علاوہ مالش کے ایپیرینٹ گولیاں بھی دینا چاہئے جنکا نسخہ یہ ہے

Rx

نسخہ ایپیرینٹ پل

Pil colocynth comp. gr. xv	۱۵ گرین	کمپونڈ پل آف کالوسنتھ
Ext. colchici aceticii gr. iv	۴ گرین	ایسیٹک ایکسٹرکٹ آف کالچیکم
Olei carui m. i	ایک قطرہ	آئیل آف کیروے
	m.	

Divide into four pills. Two to be taken at bedtime.

سب کو ملا کر چار گولیاں بنائیں پہلی رات کو دو گولی دیں پھر ایک رات ناغہ کردیں بعدہ ایک ایک گولی دیتے رہیں

جلاب نہیں ہوا تو کیلومل رات کو گولی دیکر پیچھے مسہل دیں ۔

℞

نسخہ مسہل

Magnesiae ʒ ii	۲ اسکروپل	میگنیشیا
Liqr. potass. m xlv	۴۵ قطرے	سولیوشن آف پٹاس
Ext. sennae fl. f ʒ ii	۲ ڈرام	فلوئڈ ایکسٹرکٹ آف سنا
Syr. zingiberis,	آدھا اونس	سیرپ آف جنجر
Tr. aurantii, aa f ℥ ss	آدھا اونس	ٹنکچر آف اورنج پیل
Aquae f ℥ i	ایک اونس	پانی

M. Dose a tablespoonful — سب کو ملا لیں دو دفعہ ایک ٹیبل سپون بھر کر دیا کریں

اگر الکلائن دوائیں جنہیں سرکیات پٹاس ہوں باقاعدہ دیجائیں تو درد بیٹھ دی جلد آرام ہو

کیونکہ چنانچہ نسخہ ذیل اس بنا پر نہایت بہتر ہے ۔

℞

نسخہ

Potassii bicarb.	۲ اسکروپل	بائی کاربونیٹ آف پوٹاش
Potassii chloratis ʒ i ss	ڈیڑھ ڈرام	کلوریٹ آف پوٹاش
Tr. cinnamomi,	۶ ڈرام	ٹنکچر آف سنیمن
Tr. aurantii aa f ʒ vi	۶ ڈرام	ٹنکچر آف اورنج پیل
Syr. aurantii cort. f ℥ iss	ڈیڑھ اونس	سیرپ آف اورنج پیل

سب کو ملا لیں اور ایک ڈیزرٹ اسپون بھر کر دیا

M. Dose a dessertspoonful twice daily. — تین دفعہ دن میں دیں ۔

[illegible]

نسخہ

℞

Pulv. ipecac. comp. gr. x — اپیکاکوانا — ۱۰ گرین

Pulv. camph. — کیمفر پوڈر — چار گرین

Pulv. guaiaci — گوائکم پوڈر — ۱۰ گرین

ā ā gr. iv.

m. — سب کو ملا کر ایک پڑیا بنالو

For one powder

To be taken about bedtime

Organic headache

آرگنک ہیڈک

اور اعضائے دماغ کے ہیں بنائی عمل کے اندر سبب سے جگہ یا خاص کسی جگہ درد معلوم ہوتا ہو جسکی بنیاد اگر کسی اور شدید اور مسلسل ہوتی ہے اور اکثر اسمیں تشنج یا فالج ہوتا ہے ۔

علاج

ڈاکٹر گارڈنر صاحب Dr. Gardener - فرماتے ہیں کہ ہر ایک ہیڈک میں بخار و سرخی چشم و سرخی چہرہ و تشنگی ہوتی ہے اسکا بہتر علاج یہ ہے کہ آرام سے مریض کو اسطرح رکھیں کہ سر اونچا رہے ۔ بال کٹا کر سر پر ٹھنڈا پانی لگا دیں ۔ کیلومل یا ایپسم سالٹ یا پوڈوفائلن سے دستوں کو صاف کریں اور مریض ضعیف ہو تو صرف سڈلیز پوڈر دینا کافی ہے ۔ غذا حیوانی و شراب وغیرہ مسکرات سے پرہیز کرائیں بلکہ صرف دودھ یا ساگودانہ یا چاول کی پیچ دیں ۔ اور بطور دوا اسپرٹ ایمونیا [illegible] گرین پانچ سے دس گرین تک [illegible] کے ساتھ تین تین گھنٹہ کے بعد استعمال کریں ان تدبیروں سے آرام ہو تو [illegible] کنپٹیوں پر لگا دیں ۔

ڈاکٹر میر اشرف علی صاحب Dr. Mir Ashraf Ali فرماتے ہیں کہ جس کسی عارضہ کے سبب آرگنک ہیڈک ہو اسکی کامل تشخیص کر کے اسی کے مطابق علاج کریں ۔

Periostic headache.

پیری آسٹک ہیڈیک

سنہری یا مادہ آتشک کے سبب کھوپڑی کی ہڈیوں کے اوپر کی جھلی میں درد ہو جاتا ہے لیکن سر درد کے جو درد ہوتا ہے وہ تمام سر میں ہوتا ہے اور آتشک کے سبب کسی خاص جگہ میں ورم کے ساتھ ہوتا ہے اور شب کو بہ نسبت دن کے اور مرطوب موسم میں بہ نسبت خشک موسم کے اور دبانے سے اس کی زیادتی ہوتی ہے ۔

علاج

Dr. Mir Ashraf Ali ڈاکٹر میر اشرف علی صاحب

نقرس وغیرہ میں اگر سردی سے درد ہو تو دن کو کونین دو اور شب کو تھوڑی دس گرین ڈوور پوڈر کھلائیں اور آتشک کے سبب ہو تو یہ نسخہ مفید ہے ۔

نسخہ

Rx

Iodide of potassium — gr. v — آیوڈائیڈ آف پوٹاسیم ۵ گرین

Compound decoction of sarsaparilla — f. ℥ i. m. — کمپونڈ ڈکاکشن آف سارساپریلا ایک اونس

دونوں کو ملا لیں یہ ایک خوراک ہے

ایسی دن میں دو تین خوراک دیں ۔

This twice daily.

متفرق حالات بابت دردِ سر

دردِ سر کی اکثر قسم توضیح میں جنکا بیان ہوا مگر ان کے علاوہ مصنفین نے اپنے اپنے طور پر علیحدہ علیحدہ نام رکھ کر ان کا کچھ کچھ بیان کیا ہے چنانچہ بعض نے درد کی حالت کے مطابق کوئی نام رکھا ہے جیسا باری سے ہونے والے دردِ سر کا نام انٹرمیٹنٹ ہیڈیک ہے۔ بعض مقام درد کے لحاظ سے نام رکھتے ہیں جیسا پیشانی کے درد کو فرنٹل ہیڈایک کہتے ہیں۔ کبھی کبھی بعض مخصوص بیماری کے سبب سے درد ہوتا ہے اسی کا نام پر نام رکھتے ہیں جیسے یوریمک ہیڈیک۔ اسٹمک ہیڈیک۔ نروس ہیڈیک۔ بلیوس ہیڈیک وغیرہ۔

علاج

اکثر قسم کے دردِ سر میں [illegible] کھانے پینے کی چیزوں پر توجہ [illegible] سر میں درد ہو جاتا ہو اس سے پرہیز کریں۔ اگر قبض ہو تو کیسٹر آئل وغیرہ کھا کر اسکو دور کر دیں۔ جس [illegible] ہو تو جیسا کہ وہ عادت [illegible] یا گرم پانی [illegible] صابن اور پانی ملا کر حقنہ کرتے رہیں۔

[illegible] ہیڈیک کا نسخہ تو درد کی [illegible] ہیڈیک کا [illegible] اچھا [illegible] نسخہ [illegible]

ایک عمدہ نسخہ [illegible]

[illegible]
سوڈیم [illegible] گرین — تین حصہ
[illegible] اسپرٹ امونیا [illegible] — حسب ضرورت
سب کو ملا کر پانچ پانچ گرین کی گولیاں بنائیں اور
صبح کو کھانے سے پہلے ایک گولی کھائیں۔

Hay Fever بے موسمی بخار

ہے فیور

یہ ایک قسم کی زکام ہے جو گرمی کے موسم میں خصوصاً بہار کے موسم میں [illegible] ہوتا ہے اسے ہے فیور کہتے ہیں۔ ادویات سے [illegible] [illegible] ہوا کرتا ہے۔ گلا [illegible] [illegible] [illegible] زکام ہوتا ہے وہ روز [illegible] [illegible] چھینکیں اکثر [illegible] ناک کا [illegible] [illegible] آنکھ ناک سے [illegible] [illegible] [illegible] اکثر خزاں کے موسم میں زکام ہوتا ہے۔ ان چاروں امراض مذکورہ بالا کا علاج ترتیب وار [illegible] [illegible] بیان کیا گیا ہے۔

علاج

ڈاکٹر [illegible] Dr Beaker [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] کو کوئی خاص علاج نہیں ہے [illegible]

نسخہ

Rx

Liq. potassae ...	ایک اونس
Tr. belladonnae ... f. 3ii	دو ڈرام
From five to ten drops after meals	[illegible] [illegible] پانچ سے دس قطرے [illegible] کھانا کھانے کے بعد دیں

اکثر [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

زیادہ ہی مفید ہیں ۔

نسخہ لوالڈ لوئر

℞

Camphorae, ʒvi	۶ ڈرام	کیمفر
Ether. sulph. q. s.	حسب ضرورت	سلفیورک ایتھر
Ammoniae carb. ʒiss	۱½ ڈرام	کاربونیٹ آف امونیا
Pulv. opii ℈i	ایک اسکروپل	اوپیم پوڈر

اس کے بنانے کی ترکیب یہ ہے کہ کافور کو سلفیورک ایتھر میں حل کریں [illegible] پھر اسپنج [illegible] کاربونیٹ آف امونیا اور افیون [illegible] کو ناک [illegible] ایسا [illegible] ہے ۔

نوع دیگر

℞

Quiniae sulph. gr. xv	۱۵ گرین	سلفیٹ آف کوئنین
Aq. camph. f ʒvi	۶ اونس	کیمفر واٹر
Sodii chloridi ʒss	½ ڈرام	کلورائیڈ آف سوڈیم
Aquae f ʒiv	۴ اونس	پانی

For inhalation — [illegible] ایٹومائزر [illegible] استعمال کریں

℞ نوع دیگر

Potassii chloratis ʒiii	۳ ڈرام	کلوریٹ آف پوٹاش
Morph. sulph. gr. xii	۱۲ گرین	سلفیٹ آف مارفیا
Aquae f ʒvi	۶ اونس	پانی

Use with atomizer — [illegible] ایٹومائزر [illegible] استعمال کریں

℞ دمہ [illegible] کے بعد جو بے چینی پیدا ہوتی ہے

بلاڈونا لیوز	گرین ۹	Belladonnae fol. gr. x
ہیسائمس لیوز	ساڑھے چار گرین	Hyoscyami fol.
اسٹرامونیم لیوز	ساڑھے چار گرین	Stramonii fol. aa gr. 4ss.
فائلنڈرائی ایکواٹکی لیوز	ڈیڑھ گرین	Phellandrii aquatici fol. gr. 1ss
اوپیم پوڈر	چھٹا حصہ گرین	Opii gr. 1/6

M.

سب کو [illegible] پیس کر دو سگریٹ بنائیں اور ایک بار میں دونوں پی لیں۔
Make two cigarettes. one only to be used.

ڈاکٹر سیگوں صاحب Dr. E. Seguin [illegible]

[illegible] کو ایک اونس پانی میں ملا کر غرارہ کرانا مفید ہوتا ہے۔

ڈاکٹر ہولڈن صاحب Dr Holden [illegible]

شروع [illegible] محلول ناک میں [illegible] مفید ہے۔

℞

سلفیٹ آف کونین	۱۱ گرین	Quinine sulph. gr. xi
ایسڈ ہائیڈروکلورک ڈائلیوٹ	۳۰ بوند	Acid. hydrochlor. dil. m. xxx
پانی	۶ اونس	Aquae f. ℥ vi
بائی کاربونیٹ آف سوڈا	[illegible]	Sodii bicarb. q.s.

M.

ایک [illegible] تین بار ناک [illegible] کرائیں۔
To douche the nasal passages.

* [illegible]

℞
Fld. ext. grindeliae f. ʒii — مثال سیر فلوئڈ اکسٹراکٹ آف گرنڈیلیا ۲ ڈرام نسخہ
Fld. ext. rhei, — فلوئڈ اکسٹراکٹ آف روبربیہ ایک ڈرام
Fld. ext. sennae, — فلوئڈ اکسٹراکٹ آف سنا ایک اونس
aa f. ʒi
m.
سب کو ملا کر ایک ایک ڈرام دواؤں میں سے نصف نصف
A dessertspoonful every hour — اس میں سے چمچہ بھر کے درمیان اور بعد تین
ہر ایک گھنٹہ بعد دیں

Dr. Dobell. — نسخہ — ڈاکٹر ڈوبل صاحب کا

℞
Chloral hydrate — ۱۶ گرین — کلورل ہائیڈریٹ آف کلورل
Camphorae pulv. gr. xvi — ۱۶ گرین — کیمفر پوڈر
Acidi carbolici ℥j — ایک ڈرام — کاربولک ایسڈ
Morphiae gr. xii — ۱۲ گرین — مارفیا
Acidi oleici gr. vii — ۷ گرین — اولیئک ایسڈ
Olei ricini f. ʒvii — ۷ ڈرام — کیسٹر آئیل
m.
Make a lotion & apply in the nostrils. — سب کو ملا کر لوشن بنا لیں اور صاف کر کے انگلی یا روئی کے پھاہے سے ناک کے نتھنوں کے اندر لگائیں

Dr. Mayer. — ڈاکٹر مئیر صاحب

℞
نسخہ ذیل سے زکام کی حالت میں دو یا تین دن میں آرام ہو جاتا ہے
Quiniae sulph. gr. iv — ۴ گرین نسخہ — سلفیٹ آف کونین
Tr. gelsemii concent. gtt. vi — ۶ قطرے — ٹنکچر جلسیمیم

this amount in water every four waking hours -	آدھ اونس کو قدرے پانی میں ملا کر ہر چار گھنٹہ بعد جاگنے کی حالت میں استعمال کریں
Dr. Bartholow's	نسخہ ڈاکٹر بارتھلو صاحب
℞ Potassii iodid. ℥j	ایک اونس — آیوڈائیڈ آف پوٹاسیم
Liq. potassae arsenitis ʒj	ایک ڈرام — سولیوشن آف آرسنک
Aquae f. ℥ii m.	دو اونس — پانی
A teaspoonful every four or six hours -	مکسچر بنا کر ایک ایک چائے کا چمچ چار چار یا چھ چھ گھنٹہ بعد پئیں

نسخہ مذکورہ بالا کے ساتھ دوا مفصلہ ذیل بذریعہ پوسٹ نیزل سرنج کے لگانی چاہیئے

℞ Tr. iodinii f ʒj	ایک ڈرام — ٹنکچر آف آیوڈین
Acidi carbolici gtt x	۱۰ قطرے — کاربولک ایسڈ
Aquae destil. f ℥ii m.	۲ اونس — آب مقطر
Apply with post-nasal syringe.	اسکو بذریعہ پوسٹ نیزل سرنج کے لگائیں
℞ Potassii arsenitis gr xv	نسخہ — ۱۵ گرین — آرسینائٹ آف پوٹاس
Aquae f ℥j	ایک اونس — پانی
Make cigarettes. Two a day.	اس میں جاذب کاغذ کو تر کر کے سگریٹ بنا کر سلگا کر دھواں کھینچنا چاہیے روز دو بار

Hiccough

ہچکی

یہ ایسی حالت ہے [illegible] گرمی [illegible] تشنج ہو کر یکایک آواز پیدا ہوتی ہے [illegible]
اگر یہ [illegible] ہچکی [illegible] پیدا [illegible] معدہ [illegible]
[illegible] بیماری [illegible] وغیرہ میں [illegible]
[illegible] کے سبب سے پیدا ہوتی ہے ۔

علاج

ڈاکٹر بوبر صاحب Dr. Burr [illegible] فرماتے ہیں کہ
سخت [illegible] کسی بات کا ذکر کرانے سے جس سے [illegible] ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں
اور [illegible] گرم [illegible] یا رائی کا پلاسٹر [illegible] لگانا
[illegible] سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور سخت ہچکیوں [illegible]
[illegible] اور یہ دینا چاہئے چنانچہ یہ نسخہ مفید ہے ۔

℞ نسخہ

Chloralis hydratis	ایک ڈرام	ہائیڈریٹ آف کلورل
Potassii bromide	ایک ڈرام	برومائیڈ آف پوٹاسیم
Potassii bicarb. [illegible]	ایک ڈرام	بائی کاربونیٹ آف پوٹاس
Liq. morph. acetat. [illegible]	ایک ڈرام	سولیوشن آف ایسیٹیٹ آف مارفیا
Aqua menthae [illegible]	[illegible] اونس	پیپرمنٹ واٹر [illegible]

[illegible] مقدار خوراک [illegible] تین تین گھنٹہ بعد [illegible] ۔
چار ماشہ [illegible] پانی میں [illegible] ۔

[illegible] استعمال ہونا ہے ۔

[illegible] سے مفید ہوا ہے ۔

℞

Physostigmatis m x	۱۰ قطرے	ٹنکچر فائسو اسٹگما
Pot. carb. gr x	۱۰ گرین	کاربونیٹ آف پتاس
Mist. acaciae ℥j	ایک ڈرام	[illegible]

S. one dose ter die

[illegible] ایسی تین خوراکیں [illegible] ۔

[illegible]

ڈاکٹر پورکر [illegible] Dr. P. Porcher [illegible]

[illegible]

℞ نسخہ

[illegible]

Olei succini f. ℥j	ایک ڈرام	آئیل آف امبر
Sp. aetheris nit. f. ℥ss	۴ ڈرام	اسپرٹ آف ایتھر نائٹر
Olei mentha pip. f. ℥j	ایک ڈرام	آئیل آف پیپرمنٹ
Potassii bicarb. ℥ii	دو ڈرام	بائی کاربونیٹ آف پتاس
Sp. aeth. comp. f. ℥iii	۳ ڈرام	کمپاؤنڈ اسپرٹ آف ایتھر
mucilaginis f. ℥ii	۲ اونس	[illegible]

A tablespoonful every [illegible] hours

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Yellow Fever

یلو فیور

چونکہ اس بخار میں جلد کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اسلئے اسکا ترجمہ تپ صفراوی کیا گیا ہو۔ یہ بخار ہوا ء فاسدہ کے سبب اکثر گرم ملکوں میں بعد برسات کے ان دنوں میں ہوتا ہے جب شب کو سردی اور دن کو گرمی پڑتی ہے اور ہوا گرم و خشک چلتی ہے۔ کبھی تو یہ اسپوریڈک ہوتا ہے اور کبھی اپی ڈیمک۔ کوئی اسکو انفکشیس بتاتا ہو اور کوئی ملیریس۔ غرضیکہ جب یہ بخار آنیوالا ہوتا ہے تو جمائیاں و اعضا شکنی۔ و دوران سر و قدرے سردی و آنکھ کی سبزی و زبان کی سفیدی و بیرونی حصہ عضلات میں دردی معلوم ہو کر بخار چڑھ جاتا ہے یعنی بدن گرم پھر ہاتھوں پیروں سر میں خصوصاً چشم خانوں کے اوپر اور شانوں و کمر و پشت میں درد ہوتا ہے۔ قے آتی ہے جسمی و ذہنی طاقت ضعیف و اعضا اندرونی خاصکر جگر میں احتباس خون ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جگر میں ہونے سے اُسکے پھیلنے سے درد و یرقان و صفراوی قے و مٹی کے رنگ کا پاخانہ ہوتا ہے۔ سر میں ہونیکے سبب چشم خانوں پر چڑھتا ہے معدہ میں ہو کر باعث اول ڈکاریں آتی ہیں پھر سیاہ رنگ کی قے ہونے لگتی ہے اور دست بھی تیرگی مائل آتے ہیں۔ گردہ میں ہونے سے پیشاب کم آتا ہو اور کثرت البیومن ہوتا ہے آخر کو مریض بیہوش ہو کر مرجاتا ہو اور بعض چند گھنٹہ میں بھی ختم ہو جاتا ہے۔

ایک اور قسم کا یلو فیور جو مغربی جزائر ہند و جنوبی جزائر امریکا میں ہوتا ہے اور جو در حقیقت دوسری ہی قسم کا ہے اسمیں پیشاب بالکل بند اور عورتوں کا حیض جاری ہو جاتا ہو اور کبھی کبھی بخار کے دورہ کے طول و تعقیب میں نقص و فتور ہو جاتا ہو۔ اگر مریض کو آرام ہو جائے تو شیرینی سے تنفر و ترشیات کی طرف رغبت بہت ہوتی ہے۔

علاج

ڈاکٹر ڈاول صاحب J. G. Dowell M.D. فرماتے ہیں کہ مرض کی علامات
شروع ہوتے ہی مریض کو آرام سے پلنگ پر لٹا دیں سکھانا کہ کھانے کے بعد جلاب ہو تو
کی اور سے معدہ کو خالی کر دیں ورنہ روغن بید انجیر کا ایک اونس دوا دیں۔ طبیعت ٹھیک ہو
جائے تو مریض کو نہ چھیڑیں مگر جلد پر خشکی ہو تو انگلی سے گرم پانی سے جوشاندہ پلائیں۔ اگر شروع
سے ہی قے آتی ہو تو بجائے مقوی ادویہ جوشاندہ وغیرہ کے اسپرٹ ... اسپرٹ کیمفر ...
... کے کھلائیں۔ درد سر و درد پشت و بخار کی زیادتی ہو تو یہ نسخہ دیں

Rx

	نسخہ	
کیلومل	۱۲ گرین	Hydrarg. chloridi mitis
کونین	۱۲ گرین	Quininae sulph.
ڈوورس پوڈر	۱۲ گرین	Pulv. opii et ipecac. co. gr. xii

Make 4 powders. One every 3 hours.

ایسی چار پڑیاں بنائیں اور ایک ایک پڑیا تین تین گھنٹہ بعد دیں
جب تک بخار موجود ہو نسخہ مندرجہ بالا کو استعمال کرتے جائیں اگر گرمی جلد و بخار کی زیادتی ہو تو یہ نسخہ دیں

Rx

	نسخہ	
لیکر امونیا ایسیٹاٹ	۳ ڈرام	Liq. ammoniae acet. ʒiii
اسپرٹ ایتھر نائٹریک	ایک ڈرام	Spt. aeth. nit. dulc. ʒi

ایک مقدار ایسی تین چار چار گھنٹہ بعد — Thrice every three hours.
ایک وائن گلاس پانی میں ملا کر دیں

ابتدائے مرض کے چالیس یا پچاس گھنٹہ بعد بخار کم ہو جب پسینہ آ جائے لیکن اس حالت میں ... ہو
تو ... اور ... ہو تو ... گرین ایک یا پانچ سے دس گرین کے ... ہو
... اور ... ہو تو ... کا ... ہو تو یہ ... ہے

℞

سلفیٹ آف مرفیا — ایک گرین کا سولہواں حصہ — ۱/۱۶ gr — Morph. sulph.

کریاسوٹ — ایک ڈرام — ʒj — Creasote

برانڈی — ۱۲ اونس — Mist. vini gallici ℥xii

Adde ... ℥ ... [illegible]

سب کو ملا کر ایک ایک چمچہ تین تین گھنٹہ کے بعد حسب ضرورت دیں ۔ fiat ...

سیاہ رنگ کی قے آتی ہو تو بعد ... ٹنکچر آف ... [illegible] ... اور ... [illegible]

ورم ہو تو اس کے واسطے ... کا پلاسٹر لگانا ... [illegible] ... کو دینا ... [illegible]

... [illegible] ... حرکت کرنے سے باز رکھنا ... [illegible]

... [illegible] ... مناسب ہے ۔

ڈاکٹر بیلٹ صاحب Belot ... کہ ابتدا مرض میں ... [illegible]

... [illegible] ... اگر ... [illegible]

... [illegible] ... کا پلاسٹر لگانا ... [illegible]

خون کی حالت میں یہ نسخہ دینا مفید ہوا ۔ نسخہ ℞

ٹنکچر آف اکونائٹ — ۶ قطرے — Tr. aconite m vi.

پانی — ۱۲ اونس — Aq. f ℥xii

دونوں کو ملا کر ایک ایک چمچہ ہر گھنٹہ کے بعد دیں ۔ A spoon every hour.

... [illegible] ... ایک ... [illegible] ... چار اونس پانی میں ... [illegible]

... [illegible] ... گرم پانی پلا کر ... [illegible] ... پانی ... [illegible]

... [illegible] ... کرا ... [illegible] ...

... [illegible] ... کمزوری ہو گی ... [illegible]

اس مرض میں اکثر بیہوشی کا دورہ ہوتا ہے مرگی کی طرح ہوتا ہے اور گرم پانی میں پیر [illegible] کرنا [illegible]
علاوہ دیگر علاج کے اس مرض میں آرام سے رکھنا اور گرم مرغن غذا سے پرہیز کرنا علاج ہے [illegible]
ہے اور اکثر دفعہ علاج نہیں ہوتا [illegible] ہوتی ہیں مگر ضد ا نخواستہ اس مرض میں [illegible] آ جاتا ہے [illegible]
اور ہوا کا علاج [illegible] دماغ دور کرنے کی دوا پر [illegible] اور پیشانی پر [illegible]
[illegible] سر کی علاوہ [illegible] کرکے [illegible] ہونا کھلا [illegible] لگانا
بہت مفید ہے تو اس کا [illegible] سوڈا اور کچھ دل بدل کر دینا چاہیے ۔
اگر [illegible] ہوتے لگے اور [illegible] کی جگہ گرم [illegible] ہو جانا چاہیے
[illegible] سیاہ رنگ [illegible] حالت [illegible] سوڈا اور [illegible]
[illegible] بہت ظاہر ہوتا ہے [illegible]
[illegible] شکل [illegible] شروع ہو [illegible]
بعض [illegible] کسی جگہ سے خون جاری ہو جاتا ہے [illegible] علامت [illegible]
[illegible] کے استعمال پر بند ہو جاتا ہے ۔
اگر [illegible] خون [illegible] علامت ظاہر ہوں تو سر پر سرد پانی [illegible] لگانا اور [illegible]
چاہیے مگر [illegible] فائدہ نہیں ہوتا اور مرض بہت بڑھ جاتا ہے ۔
جب [illegible] مرض [illegible] کا [illegible] اور [illegible] کرنا [illegible] اگر مریض کو [illegible]
اور [illegible] رہیں اور [illegible] احتمال [illegible] سینگیاں لگانی [illegible]
[illegible] اور اگر [illegible] تو دوبارہ سینگیاں لگانا [illegible] سے [illegible]
یا [illegible] کو [illegible] آرام ہو جاتا ہے ۔
اگر [illegible] اضافہ [illegible] چوڑا [illegible] بعد [illegible]

اور چیچک دانہ بھی ... [illegible] ... شروع ہو کر ... [illegible] ... ہو جاتی ہے

بخار شروع ہوا اور پسینہ خوب آئے ... [illegible] ... ہو تو ... [illegible] ...

نہ ... [illegible] ... اور زبان پر سفید ... [illegible] ... معلوم ... [illegible] ...

ہو ... [illegible] ... تو ... [illegible] ...

... [illegible] ... علاج ... [illegible] ... خون ... [illegible] ...

ڈاکٹر پارکر صاحب Parker ... فرماتے ہیں کہ اس مرض کے علاج میں

چار باتوں کا خیال رکھنا چاہئے۔ اول جلد علاج شروع کریں۔ دوم بدن کا ... [illegible] ...

... [illegible] ... جائیں۔ سوم شروع سے ہی ... [illegible] ...

... [illegible] ... جگہ ... [illegible] ... اور جب ... [illegible] ...

... [illegible] ... پر گرم ... [illegible] ... چہارم ... [illegible] ...

... [illegible] ...

... [illegible] ...

... [illegible] ... حتی الامکان ... [illegible] ...

ڈاکٹر ... [illegible] ... صاحب ... فرماتے ہیں کہ چیچک ... [illegible] ... شروع ہونے

... [illegible] ... شروع کر دیں ... [illegible] ...

غذا ... [illegible] ...

... [illegible] ...

... [illegible] ... اس نسخہ کا استعمال کریں ... [illegible] ...

ایکوا ایڈ... پٹاسیم ... اگر ایک ... Liquor [illegible]

سلوشن آف آرسنک ... Liquor potassae arsenitis [illegible]

[illegible]

جو ایک مقدار ... [illegible] ... ہے

[illegible] ... ہوتا ہے ... [illegible]

[illegible] ... کی ... [illegible]

[illegible] ... ہے ... [illegible]

[illegible] ... ہوتا ہے ... [illegible]

[illegible] ... دیا جاتا ... [illegible]

[illegible] ... اور اسکے ... [illegible]

[illegible] ... سے ... [illegible]

[illegible] ... گرم پانی ... [illegible]

[illegible] ... زیادہ ... [illegible]

[illegible] ... مقدار ... [illegible]

بجائے فائدہ کے نقصان پہنچتا ہے

[illegible] ... اور ... [illegible]

[illegible] ... اسکے ساتھ

ملاتے ہیں ۔

Uraemia.

یوریمیا

[illegible]

علاج

ڈاکٹر چارٹرس جو Prof. Charteris ہیں [illegible]

[illegible]

Tr. scillae f ℥ iii — ٹنکچر اسکوئیل [illegible]

Liq. ammon. acetat. f ℥ ii — لائکر امونیا ایسیٹیٹس [illegible]

Decoc. scoparii ad f ℥ vi m — [illegible]

A tablespoonful thrice daily — [illegible]

℞ Liq. ammon. acetat. f ℥ ii — [illegible]

Sp. aether. nit. f ℥ ss — [illegible]

Tr. hyoscyami f ʒ iii — [illegible]

Aq. camph. ad f ℥ vi m — [illegible]

A tablespoonful every 3 hours. — [illegible]

کو ورشیں کے دریا کا یعنی وارم سنگھانا یا بلبلہ کی نیچے کی پچکاری سے سلفر میں فوری توجہ دینی مناسب ہے

ڈاکٹر لوسس صاحب Dr. Lorrain فرماتے ہیں کہ شدید

بیماری میں جو عادہ [illegible] ہیں ان سے [illegible] بہتر ہے انفیوزن آف [illegible]

[illegible] کی مقدار [illegible] جب تک [illegible] ہیں

اور تشنج کی حالت میں کلورو فارم سنگھاتے ہیں ❊

ڈاکٹر بیل صاحب Dr. Beale, England فرماتے ہیں کہ اس

مرض کے علاج میں [illegible] اور [illegible] گرین الا [illegible] اور گرد کا

[illegible] امید ہو [illegible] اور [illegible] کا استعمال کریں [illegible]

[illegible] یا کاربونیٹ آف سوڈا دیں ❊

ڈاکٹر کاسٹا صاحب Prof. Costa M. D. فرماتے ہیں کہ

[illegible] گرین [illegible] پانی میں [illegible]

[illegible] ہیں ہوتے پاتے [illegible]

[illegible] حالت میں [illegible]

بار دینا مناسب ہے ❊

مرض مذکور میں [illegible] گرم پانی [illegible]

[illegible] سینکیاں لگانا بھی مفید ہے ❊

مشتہر یاسین پنجابی مسلم الادویہ

کتاب ہذا کے نسخوں میں بعض دوائیں ایسی ہیں کہ بنگالہ شہر اور کی ہوا ایک
مشتہر یاسین پنجابی نے کیا ان میں نادر کو سا یہی جہاں ملتا اور یہ ممکن نہیں کہ سب
ان میں کتاب کا ہو وہ ان سب کا صحیح واقفیت رکھتے ہوں اور جو واقفیت حالات
کوئی طبیب دوا کا استعمال کر اپنے ہی نہیں کر سکتے دوسرے اس کتاب میں
وہ نسخے ہی ہیں جو عرب کے طبیبوں نے آخر میں ملک والوں کے لئے تجربہ کیے
اور چونکہ تجربہ کا یہ قانون ہے کہ دوائیں ملک والوں کو فوری ہونگے نسبت اس کی زیادہ
مقدار میں ہی دوا دیتے ہیں کہ جو مقدار اس ملک کے اکثر موزوں نہیں ہوتی بلکہ
وہ مقدار ان کے لئے صحت کے واسطے پہنچ جاتی ہے پس لحاظ اس کے
دوائوں کا اس کتاب میں کہ جو اسے ان میں غیر مشہور دوائوں اور ہر دوا کی صفت
مقدار خوراک بیان لکھی جاتی ہے تاکہ ناظرین کو وقت ہو یا مقدار نہ ملے یہ ملک کا
مشہور دوا اس باب میں دیکھ کر اپنا شک رفع کر لیں اور دوا مقدار موافق
صلاحیت کر کے مریضوں کو دیں ۔

اٹروپیا اس پودا کا جوہری شرگ تلخ ستونوں کی مانند ہوتی ہیں
پانی میں کم مگر الکوحل میں جلدی حل ہوتا ہے [illegible]
سخت [illegible] زہر ہے لیکن [illegible] سلفیٹ آف اٹروپیا
[illegible] کی پچکاری [illegible] کا [illegible] سلفیٹ
آف اٹروپیا کے بیان میں ہوگا۔

او ڈی کولون نسخہ آئیل آف نیرولی آئیل آف روزمیری [illegible]
اسپرٹ آف لیمن ہر ایک بیس قطرے
رکٹی فائیڈ اسپرٹ ایک ۔۔۔۔۔ پائنٹ
سب کو ملا کر ایک بار [illegible] اور بھی
بہتر ہو جاتا ہے یہ سیال شئے کبھی کبھی کام میں نہیں
آتی مگر خوشبو کے طور پر [illegible] علاوہ حفظ صحت
کے لئے مریض کے کمرہ میں چھڑکنے اور اسکی پیشانی و ناک
کے نتھنوں یا بخار والوں کے گرم ماتھے پر لگانا نہایت
مفرح بخش ہے۔

آرسینیٹ آف آئیرن یہ سنکھیا و فولاد کا مرکب سبز رنگ کا قلمی سفوف
بے ذائقہ ہوتا ہے پانی میں تو نہیں مگر [illegible]
میں جلد حل ہو جاتا ہے مقدار خوراک $\frac{1}{16}$ سے $\frac{1}{4}$ گرین تک

آرسینیٹ آف پوٹاش — یہ سنکھیا اور پوٹاش کا مرکب ہے۔ خوراک۔ سولہویں حصہ گرین سے آٹھویں حصہ گرین تک۔

آرسینیٹ آف سوڈا — یہ سنکھیا اور سوڈا کا مرکب ہے صاف بے رنگ پانی میں حل ہونیوالا ہے اسکے سولیوشن میں الکلی کی کیفیت ہوتی ہے مقدار خوراک۔ سولہویں حصہ گرین سے آٹھویں حصہ گرین تک

آرسینیس ایسڈ — سنکھیا۔ مقدار خوراک۔ سخت زہر ہے مگر ساٹھویں حصہ گرین سے بارہویں حصہ گرین تک۔ قوی و مبدل ہے سنکھیا اور اسکے مرکبات کو کھانا کھانیکے بعد کھلانا چاہیے

آرسینیکل سولیوشن — سنکھیا کا خوشرنگ سیال۔ مقدار خوراک۔ دو قطرے سے آٹھ قطرے تک۔ ایک اونس میں چار گرین سنکھیا ہے۔

ارگٹ — تہائی انچہ سے ڈیڑھ انچ تک لمبے ٹکڑے قدرے خمدار ہے نوک کے سیاہ دہبا پن لئے ہوئے ولنئے ہوتے ہیں بو خفیف ہے مگر پانی کے ساتھ پیسنے سے تیز بو نکلتی ہے۔ مقدار خوراک ساٹھ گرین سے ایک اونس تک کہانسے سے متلی و درد سر بیہوشی وغیرہ ہوجاتا ہے اناج کے ہمراہ مدت تک کھانے سے دوران سر و تشنج و کبھی ہلاکت ہو جاتی ہے

بچہ ہوتا ہو تو بیس گرین نصف نصف گھنٹہ کے بعد ...
دسیوں خون بند کرنے کو پانچ گرین سے دس گرین تک ...
مقدار بیس گرین تک ہے

ارگوٹین ارگٹ کا جوہر ہے۔ مقدار خوراک۔ تین گرین۔ ارگوٹین
کو پانچ قطرے گلیسرین میں اور ... پچکاری ... جب نفوذ
ہو جائے ... سینہ یا بازو کے نیچے پچکاری دیتے ہیں

ارسی وڈین سیاہی مائل جو ... رنگ کا ... مقدار خوراک۔
ایک سے دو گرین ... وغیرہ ... بطور گولی کے دیتے ہیں

اسپرٹ آف چیروفرم ... جنگلی چیری کی چھال سے بناتے ہیں

اسپرٹ آف وائلڈ چیری اسکا ... اور ... استعمال ہوتا ہے

اسپرٹ آف ایتھر مقدار خوراک۔ دس قطرے سے تیس قطرے تک

اسپرٹ آف سال وولی ٹائیل اسکا نام سال وولی ٹائیل مشہور ہے۔ مقدار خوراک۔
نصف ڈرام سے ایک ڈرام

اسپرٹ آف فرنچ وائین مشہور نام برانڈی ہے۔ مقدار خوراک۔ ...

اسپیرٹ وائنم اسپیرٹ پیپرمنٹ کی قسم کا ایک درخت ہے مقدار خوراک
ایک سے ۲ اونس تک۔

اسٹرکنیا
یہ کچلہ کا جوہر بے رنگ و بے بو قلمدار نہایت کڑوا ہوتا ہے۔
مقدار خوراک سخت زہر ہے مگر چالیسواں حصہ ایک گرین کا
ایک بیسویں حصہ گرین سے بارہویں حصہ گرین تک عمر کے
اسکے دینے سے تشنج یا ہچکیاں سی ہچکی ہوتی معلوم ہوں
تو دو تین روز دینا موقوف کریں۔

اسٹرمونیم لیوز
دھتورے کی پتی۔ مقدار خوراک سے زیادہ مقدار میں زہر ہے
دس گرین سے بیس گرین تک جوشاندہ کا صفوف سمجھیں
رکھکر دافع تشنج کے فایدہ کو دمہ میں پلاتے ہیں اور دو
تین گرین انکو دانہ کے لئے دمہ میں کہانسی وغیرہ درد ووں میں
کہلاتے ہیں مگر دوائی یا بیرونی استعمال سے خشکی دہن یا
پتلیوں کا پہیلنا وغیرہ ہو تو نہ دیں۔

اکسٹرکٹ آف اسکوئیل
عنصل کا ست سیال۔ مقدار خوراک ۵ سے ۲۰ م

ایکسٹرکٹ آف اکونائٹ — بیج کچلے کا ست — مقدار خوراک — ایک گرین سے دو گرین تک زیادہ مقدار میں زہر ہے —

ایکسٹرکٹ آف اسٹرامونیم — الاشترم کا ست — مقدار خوراک — ۱/۴ حصہ گرین سے ۱/۲ گرین

ایکسٹرکٹ آف انڈین ہمپ — گانجہ کا ست — مقدار خوراک — چوتھائی گرین سے ایک گرین

ایکسٹرکٹ آف اوپیم — رب افیون — مقدار خوراک — نصف گرین سے دو گرین

ایکسٹرکٹ آف بلاڈونا — بلاڈونا کا ست — مقدار خوراک — چوتھائی گرین سے ایک گرین تک زیادہ مقدار میں زہر ہے

ایکسٹرکٹ آف جلاپ — جلاپ کا ست — مقدار خوراک — پانچ گرین سے دس گرین

ایکسٹرکٹ آف نکس وامیکا — مقدار خوراک — ۱/۴ سے ایک گرین تک —

ایکسٹرکٹ آف سارسا پریلا — چونکہ یہ سیال ہوتا ہے اسلئے اسکا نام لکوئڈ ایکسٹرکٹ آف سارسا پریلا ہے — مقدار خوراک — دو فلوئڈ ڈرام سے چار فلوئڈ ڈرام تک —

ایکسٹرکٹ آف ٹراکسی کم — ایک بوٹی ہے جسکے سنہری و زرد پھول ہوتے ہیں اور ناک میں لگنے سے بہت چھینکیں آتی ہیں اسکا ست —

ایکسٹرکٹ آف ہملوک — بیخ رومی کا ست — مقدار خوراک — ۲ گرین سے ۶ گرین تک

ایکسٹراکٹ آف کیلے بارین — کیلے بارین کا ست ـ مقدار خوراک ـ ایک گرین کے سولہویں حصے سے چوتھائی گرین تک

ایکسٹراکٹ آف نکس وامیکا — لاب کچلہ ـ مقدار خوراک ـ چوتھائی گرین یا نصف گرین الا رفتہ رفتہ دو گرین تک بڑھا سکتے ہیں ـ

ایکسٹراکٹ آف ولیرین — یہ سیال ہوتا ہے ـ مقدار خوراک ـ دو سے دس منم تک

اکونائیٹ — میٹھا تیلیا ـ زیادہ مقدار میں زہر ہے مگر مقدار مناسب میں بہت سے مرکب مستعمل ہیں ـ

اکونائیٹیا — میٹھے تیلیے کا جوہر ہے ـ نہایت سخت زہر ہے صرف باہر لگانے کے کام آتا ہے ـ جلد پر خراش یا زخم نہ ہو تب لگائیں

الاٹیریم — ایک چھوٹا سا کھیرا ہوتا ہے اسکے پھل کے رس کی تلچھٹ کو الاٹیریم کہتے ہیں ـ مقدار خوراک ـ ایک گرین کے سولہویں حصے سے نصف گرین تک ـ

الکحلک ایکسٹراکٹ آف انڈین ہیمپ [illegible] یعنی بھنگ کا ست — یہ ما نشا الکحل کے ذریعہ سے بنائی جاتی ہے اسمیں الکحل پڑتا ہے ـ مقدار خوراک ـ ۲ سے ۵ منم

الکحل ایک پرسنٹ — مقدار خوراک ۔ دس سے ۶۰ منم تک

آئی [illegible] ربر

اپیکاک پوڈر — سفوف اپیکوں ۔ مقدار خوراک ۔ نصف گرین سے [illegible] گرین تک
یہ اسکے کھانیکے علاوہ ہیں انکو زیادہ مقدار دیجاوے تو
اسکا اثر تیز ہوتا ہے اسلئے نہایت چھوٹے بچوں کو نہیں دیئے
ہیں یا بہت ہوشیاری سے دیئے جاتے ہیں ۔ [illegible] زیادہ دینا
بیوکس [illegible] سے قئی کہانیکا اثر ہوتا ہے

اوکسائیڈ آف سلور — چاندی کا ایک مرکب ہے مقدار خوراک ۔ نصف [illegible]

اولیک ایسڈ — یہ سیال شے پانی میں حل نہیں ہوتی [illegible] تیل کی [illegible] جلد میں [illegible]

اولیوریزن آف کیپسیکم — سرخ مرچ کے سفوف کا جوہر جو [illegible] ایتھر میں حل کر کے
ایتھر کو اوڑا دینے کے بعد [illegible] کی سیال ایک شئے [illegible]

آئیل آف اسپیرمنٹ — اسپیرمنٹ کا تیل جو بیرنگ یا ہلکے زرد رنگ کا ہوتا ہے

آئیل آف امبر — ہوننگ [illegible] کاف وغیرہ میں [illegible] لگانیکے کام آتا ہے

آئیل آف برگیمنٹ — روغن [illegible] ۔ بطور خوشبو کے مستعمل ہے

آئیل آف بلیک پیپر — مقدار خوراک ۔ ایک سے تین قطرہ تک

آئیل آف کیوبیبز — بیرنگ یا ہلکے زرد رنگ کا [illegible] مقدار خوراک [illegible]

آئیل آف لیمن — روغن لیمو ۔ مقدار خوراک ۔ ایک قطرہ سے [illegible] قطرہ تک

ایتھریل ایکسٹریکٹ آف میل فرن — مقدار خوراک دس سے تیس قطرے تک دو اونس دودھ میں
ایسنس آف ورم سیڈ — شمالی امریکہ میں ایک پودہ ہے اسکے بیجوں کا تیل ہے [illegible] قطرہ

ایتھریل ایکسٹریکٹ آف میل فرن — میل فرن کا ست جو سیال ہوتا ہے مقدار خوراک پندرہ قطرہ سے بیس قطرے تک [illegible] دیا شہد وغیرہ کے ساتھ

الکسیر سنکونا — نسخہ ٹنکچر [illegible] بارک دو اونس سمپل ایلکسیر ۱۴ اونس ملا کر جہاں لوہے کے ساتھ ایک ڈرام جسمیں دو گرین [illegible] ہوتا ہے

ایتھریل ٹنکچر آف ایسیٹیٹ آف آئرن — ایک بالکل یہ ترکیب سولیوشن آف ایسیٹیٹ آف آئرن [illegible] الکوحل [illegible] ایسیٹک ایتھر ایک حصہ ان سب کو ملا لیں پندرہ دن سے زیادہ استعمال نہ کریں —

ایتھریل ٹنکچر آف لوبیلیا — لوبیلیا جو ایک شے [illegible] ہوتا ہے اسکا ٹنکچر — مقدار خوراک دس قطرے سے تیس قطرے —

ایسیٹیٹ آف لیڈ — شوگر آف لیڈ یعنی [illegible] — مقدار خوراک — ایک گرین سے چار گرین —

ایسیٹیٹ آف مارفیا — افیون کے ست کا سفید رنگ کا سفوف [illegible] ہوتا ہے مقدار خوراک — ایک گرین کے آٹھویں

حصہ سے نصف گرین تک

ایلم وہیٹ — دو ڈرام پھٹکری کا سفوف گرم پائنٹ دودھ میں جوش دیکر پھاڑ لیں۔ مقدار خوراک۔ ایک وائین گلاس بھر کر ہمرنگ کاٹ و اسہال دورونی جریان خون وغیرہ میں

ایلوئین — ایلوہ کا جوہر۔ مقدار خوراک۔ نصف گرین سے دو یا تین گرین

اینٹی مونیل وائین — اینٹی منی کا وائین۔ مقدار خوراک۔ پانچ منم سے ایک فلوئیڈ ڈرام چار فلوئیڈ ڈرام میں ایک گرین ٹارٹر امیٹک

ایوڈ آف امونیم — ایک قسم کا نمک ہے جو الگ ہونے سے جلد رنگت بدل جاتی ہے

ایوڈائیڈ آف ایتھل — یہ ایک سیال شئے ہے کہ کاہکو ہل الکوڈین اور فاسفورس کے مکسچر کو منقطر کرنیسے بنتی ہے۔ مقدار خوراک ایک سے پانچ قطرہ تک۔

ایوڈائیڈ آف پوٹیم — ایک سفید رنگ کا سفوف ہوتا ہے۔ دو سے دس گرین تک

ایوڈائیڈ آف لیڈ — سیسہ کا ایک مرکب ہے جو زرد رنگ کا سفوف ہوتا ہے مقدار خوراک۔ آٹھویں حصہ گرین سے چوتھائی گرین

ایوڈائیڈ آف مرکیوری — پارہ اور ایوڈین کے دو مرکب ہیں ایک گرین ایوڈائیڈ آف مرکیوری جو سبز رنگ کا سفوف ہوتا ہے دوسرا ریڈ ایوڈائیڈ آف مرکیوری جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے

ملہار سفوف ہوتا ہے — مقدار خوراک ایک گرین کا چوتھائی
مقدار خوراک — ایک گرین سے تین گرین — ٹنچر آیوڈ
آئیوڈائڈ مرکیوری کے سولہویں حصہ گرین سے چوتھائی گرین

ایوڈین — ایک عنصر ہے جو اسفنج و سمندری گھاس وغیرہ میں ہوتا ہے —
مقدار خوراک — چوتھائی گرین سے ایک گرین

بائی کلورائیڈ آف مرکیوری — رسکپور — مقدار خوراک — ۱/۱۶ حصہ گرین سے ۱/۸ حصہ گرین — زیادہ مقدار میں زہر

ہرسن — کالا اور بھورا گنشوک اور پرستہ اکی ... خوراک ...

برومائیڈ آف امونیم — بیرنگ قلمیں ہوتی ہیں نمکین ... مزہ ... ہوتی
مقدار خوراک — ۵ گرین سے بیس گرین

برومائڈ آف آئیرن — ایک سفید رنگ کا نمک ہوتا ہے جو کہ ہوا لگنے سے بھورا ہو جاتا ہے
مقدار خوراک — ۳ سے دس گرین تک

برومائڈ آف پوٹاسیم — بیرنگ شش پہلو قلمیں ہوتی ہیں ذائقہ تیز و نمکین —
مقدار خوراک — پانچ گرین سے تیس گرین زیادہ ...

برومائڈ آف زنک — ایک سفید رنگ کا دانہ دار سفوف ہوتا ہے — خوراک ...

برومائڈ آف سوڈیم — ایضاً — ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

برومائڈ آف لیتھیم — ایضاً — ۵ سے ۱۰ گرین تک

چنکری ابراکٹ ابافلس — یہ ایک گاڑھی شے ہے جو کہ سوٹ کے پتیوں سے بنایا جاتا ہے۔ مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ ڈرام قدرے پانی ملا کر دو

پوڈر آف لیڈن آف گموگیم — گوشت کم ہوجانے سے زہر حاصل ہوتا ہے اسکے بڑے بڑے ڈلے ہوتے سبزی مائل ہوتے ہیں۔ مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گرین

پوڈوفائلن — اسکا دوسرا نام رزن آف پوڈوفائلم ہے۔ مقدار خوراک ۱/۴ حصہ گرین سے چوتھائی گرین تک۔ الٹر جو چوتھائی گرین سے ایک گرین تک۔ اپیرینٹ ایک گرین سے تین گرین تک کبھار تک۔

پیوریفائیڈ آئوڈس ہائیل — سبز زرد مائل شے ہے جو بینگ کے پتے سے حاصل ہوتی ہے — مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰ گرین

نائٹریٹ ایٹنگ — بے رنگ صاف قلمیں ہوتی ہیں۔ مقدار خوراک پانچواں حصہ گرین سے چوتھائی گرین تک۔ عرق۔ ایک گرین سے ۱۰ گرین تک متعلق۔ زیادہ مقدار میں زہر ہے۔

ٹنکچر آف کوہاسٹنی — ایکشا رسی جوزا کا ٹنکچر۔ مقدار خوراک۔ ۲۰ قطرے

ٹنکچر آف اکونائٹ — بیش کا ٹنکچر۔ پانچ منم سے پندرہ منم۔

ٹنکچر آف ایپیکیم — ایپیکاک کا ٹنکچر — خوراک — دس منم سے ۳۰ منم تک بطور قے آور ...

ٹنکچر آف ایوڈین — ایوڈین کا ٹنکچر — خوراک — پانچ قطرے سے بیس قطرے

ٹنکچر آف بلاڈونا — بلاڈونا کا ٹنکچر — خوراک — پانچ منم سے بیس منم

ٹنکچر آف جلسیمین — ایک قسم کے زرد چنبیلی کا ٹنکچر — خوراک — ...

ٹنکچر ہیلیبیم

ٹنکچر آف سمبری — سفید یا جو چھوٹا سا پیڑ ہوتا ہے اسکا ٹنکچر — خوراک — ایک فلوئڈ ڈرام سے دو فلوئڈ ڈرام

ٹنکچر آف نکس وامیکا — کچلہ کا ٹنکچر — خوراک — دس منم سے بیس منم

ٹنکچر آف ہملاک — ہملاک کا ٹنکچر — خوراک — بیس منم سے ایک فلوئڈ ڈرام

ٹنکچر آف ہوپ — ہوپ کا ٹنکچر — مقدار خوراک — نصف ڈرام سے دو ڈرام

ٹنکچر پلساٹلا — امریکہ کا ایک پودہ ہے — ایک سے ۵ قطرے تک ...

چاکولیٹ — ایک قسم کا حریرہ ہے جو کوکو کی گری اور شکر و خوشبودار مصالح سے بنتا ہے — خوراک حسب ضرورت

ٹالبوٹ ہیڈ ورٹ — ایک قسم کا شراب ہے — ۲ سے ۶ منم

ٹالبوٹ ہیڈ سیلیکیڈ ایسڈ — یہ وہ تیز شراب ہے جو ... کی ترکیب سے بنی ہوئی پایا جاتا ہے — خوراک — دو منم سے آٹھ منم — زیادہ ...

ٹنکچر اسپیری کی ... — اسکو بھی امراض میں دیتے ہیں

[illegible] — چھوٹا سا پیڑ ہے اسکی پتی اور گرے لگا ہے بیج ہین سے ... [illegible]
استعمال کرتے ہیں ... کرین سے زیادہ مقدار میں ... [illegible]

ڈیکاکشن آف [illegible] — ... کا دوسرا نام

ڈیکاکشن آف برُوم — خود رو چھوٹا سا پیڑ ہوتا ہے اسکی ... شاخیں ... [illegible]
اور بکثرت ... مقدار خوراک ... دو فلوئڈ اونس ... [illegible]

ڈیکاکشن آف [illegible] — ... وغیرہ ... ہے اسکا رحم پر زیادہ اثر ہوتا ہے

ڈیکاکشن آف [illegible] — اس سے دوران خون زیادہ ہوتا ہے اور ... [illegible]
مقدار خوراک نصف ڈرام سے ایک ڈرام تک

ریڈ آئیوڈائیڈ آف مرکری — پارہ کا ایک سرخ رنگ کا مرکب ہے ... [illegible]

[illegible] آف آئیرن — شکر ملا ہوا لوہے کا مرکب ... ہے مقدار خوراک ...
پانچ گرین سے بیس گرین

سلفائیڈ آف [illegible] — مقدار خوراک نصف سے ۲ گرین

سلفیٹ آف اٹروپیا — سفید رنگ کا ... اٹروپیا کا ایک مرکب ہے
سخت زہر ہے مگر اسکا سولیوشن ... لیکر اسکی پچکاری
زیر جلد کریں جسمیں ایک ... گرین کا ... حصہ ہو ... یا
پچاسویں حصہ گرین تک بڑھا سکتے ہیں جب جنکی حلق و دوران
سر وغیرہ پیدا ہو تو ... بند کردیں

سلفیٹ آف سٹرکنیا ایک ہزار ایک حصہ ہے مقدار خوراک ۱/۲ سے ۱/۲ گرین تک

سلفیٹ آف ایپرن سفید قلمیں ہوتی ہیں ۔ مقدار خوراک ۱/۲ گرین سے ۱/۲ گرین تک

ایپنڈرپیوبیا

سلفیٹ آف ایسیرین جو دو رنگ کا سفوف ہوتا ہے پانی میں حل ہو جاتا ہے ۔ مقدار خوراک ۱/۲ سے ۱/۲ گرین

سلفیٹ آف سنکونا مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۱۰ گرین

سلفیٹ آف سوڈا شفاف قلمدار نمک ہے ۔ مقدار خوراک جو پانی ۱ اونس میں ملا کر دیں بطور ملین ایک دو ڈرام پانی میں حل کر کے خوراک ہو گی نصف مقدار کم

سلفیٹ آف کاپر نیلا تھوتھا ۔ مقدار خوراک ۔ پانچ گرین سے دس گرین قے آور دوا کے لئے جو پانی گرین سے دو گرین

سلفیٹ آف مارفیا اسکی سفید قلمیں ہوتی ہیں ۔ مقدار خوراک ۱/۲ سے ۱/۲ گرین تک

سوڈک بروما یڈ ۔ مقدار خوراک ۔ گرین ۔

سولیوشن آف ایٹروپیا ایٹروپیا کا سولیوشن بنا کر سلفیٹ آف ایٹروپیا کا سولیوشن کی شکل ہے سلفیٹ آف ایٹروپیا کا سولیوشن ایک حصہ اور پانی چار سو حصہ ملا کر بنانا ہیں ایک قطرہ آنکھ میں ڈالنا ہیں ۔

سولیوشن آف ایسیرین مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۸ منم

سولیوشن آف ... ڈرائی شلفیٹ آف آئرن ایٹسل	نسخہ - ایک اونس ... ایک ... کا تیزاب ملا کر اتنی دیر جوش دیں کہ بھاپ کا اٹھنا بند ہو جائے پھر چار اونس پانی ملا دیں - یہہ ایک ترکیب دیا ہوا نسخہ جسکی مقدار بموقع پر بیان ہو چکی ہے
سولیوشن آف ٹنکچر آف ایڈائڈ آف آئرن	پرکلورائیڈ آف آئرن کا سولیوشن ... مقدار خوراک دس منم سے تیس منم
سیرپ آف ایپیکاکوانا	ایپیکاکوانا کا شربت - مقدار خوراک ... سے ... ڈرام
سیرپ آف آئرن ... فاسفیٹ آف آئرن	مقدار خوراک - ایک سے ۲ ڈرام
سیرپ آف ...	مقدار خوراک ۲ سے ۴ ڈرام
سیلیسلک ایسڈ	مقدار خوراک ایک گرین سے ۱۰ گرین
سیلیسن	ایک درخت کی چھال کا جوہر ہے جو نہایت تلخ ہوتا ہے مقدار خوراک - ایک گرین سے تین گرین ... - ... گرین سے بیس گرین ...
فاسفیٹ آف ...	فاسفورس اور ... کا مرکب ہے
... سٹرکٹ ...	ایک پودہ کا سیال ست امریکہ میں ہوتا ہے فایدہ ... اعصاب ... مقدار ... [illegible]

فلوئیڈ ایکسٹریکٹ آف ہیمامیلس — مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۰ قطرے

فلوئیڈ ایکسٹریکٹ آف [illegible] — نہایت گرم ہے مسہل ہے اس کی خوراک دس گرین سے آدھا ڈرام تک

اسٹلنجیا فلوئیڈ ایکسٹریکٹ — مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۲۰ قطرے

فلوئیڈ ایکسٹریکٹ آف جنشین

فلوئیڈ ایکسٹریکٹ آف ورجینین — مقدار خوراک ۔ ۱۰ سے ۶۰ قطرے

فلوئیڈ ایکسٹریکٹ آف سارساپریلا — سیال شربت عشبہ کا مقدار خوراک دو فلوئیڈ ڈرام سے چار فلوئیڈ ڈرام

فلوئیڈ ایکسٹریکٹ آف سنا — ۱۰ سے ۶۰ قطرے تک

فلوئیڈ ایکسٹریکٹ آف سنیگا — سنیگا کا سیال ست مقدار خوراک ۔ بیس سے ساٹھ قطرے

فلوئیڈ ایکسٹریکٹ آف سنیگا — مقدار خوراک ۔ ۲۰ منم سے ۶۰ منم

فلوئیڈ ایکسٹریکٹ آف گرنڈیلیا — ایک پودہ کا سیال ست ہے جو امریکہ میں ہوتا ہے اور دمہ میں دیا جاتا ہے مقدار خوراک ۔ بیس قطرے

[illegible]

فلوئیڈ ایکسٹریکٹ آف ڈکٹیمینا	۳۰ م سے ۶۰ م
فلوئیڈ ایکسٹریکٹ آف ہملوک	ایک گرین سے دو گرین
فلوئیڈ کاربولک ایسڈ	بے رنگ سوئی کی مانند قلمیں ہوتی ہیں گرم درجہ کی حرارت میں سیال ہو جاتا ہے — خوراک — ایک سے تین م
کارامیل	شکر سوختہ
کاربولک ایسڈ	بے رنگ سوئی کی سی قلمیں ہوتی ہیں — خوراک قطرہ کی دو گرین سے تین گرین
کاربن بائی سلفائیڈ / سلفائیڈ آف کاربن	½ سے ایک م
کروٹن کلورل	ایک سے ۵ گرین
کلوروڈائن	نسخہ — سلفیٹ آف مارفیا ۸ گرین — ڈائلیوٹ پرسیانک ایسڈ و کلوروفارم و کارامیل ہر ایک ... اور ٹنکچر آف کینابس انڈیکا ... ڈرام ... ٹنکچر آف کیپسیکم ... ڈرام — کلوروفارم ... ڈرام ... اور الکحل ...

مقدار خوراک ۔ تیس قطرے تک

کلوروفارم — یہ دوش کرنیوالی دوا جو ایک شفاف و بیرنگ سیال ہے
تین منم سے دس منم

کلورل ہائیڈریٹ — کلورل کو پانی میں ملائیں تو حرارت پیدا ہو کر مرکب قلمدار ہو جاتا ہے جسے کلورل ہائیڈریٹ کہتے ہیں۔ مقدار خوراک ۔ پانچ گرین سے تیس گرین

کلوریٹ آف سوڈا — ۳ سے ۱۰ گرین

کوٹوان — ½ سے ایک گرین

کولونیٹ آف سوڈا — کولک ایسڈ اور سوڈا سے ملکر بنتا ہے۔ مقدار خوراک ... گرین

کولوڈائن — ایک مرکب کو مین کے کا دیتا ... سے نکلتا ہے

کیفین — ۲ سے ۵ گرین

کیمفر جولیپ — کافور بذریعہ اسپرٹ دکا ریکٹ آف میگنیشیا پانی میں حل کیا ہوا۔ مقدار خوراک ۔ نصف فلوئیڈ اونس سے ایک فلوئیڈ اونس

گریویل — پیچ ۔ حسب ضرورت

گوارانا — سفوف ۔ مقدار دس سے تیس گرین۔

لاہال بڈافر — ایک درخت کے بیج ہیں جو کام آتے ہیں ... [illegible]

لائیکر پوٹاسی آرسینائٹس — مقدار خوراک ۲ سے ۸ منم

لائیکر ایکسٹرکٹ آف بیل فرن — بیل فرٹ کا سیال ست ۔ خوراک ایک ڈرام، قطر جبیش کی

لیپٹنڈرین — ۱ سے ۲ گرین

لیکٹیٹ آف آئرن — ۱ سے ۵ گرین

مارفیا — افیون کا جوہر مقدار خوراک ⅛ سے ½ گرین ایک گرین تک

مکسچر آف کریس — مقدار خوراک ایک سے ۲ ڈرام

ملک آف سلفر — تلچھٹ کی ہوئی گندھک ۔ ۲۰ سے ۶۰ گرین

ملک شوگر — دودھ کی شکر ۔ حسب ضرورت

مینتھل کرسٹل — ایک چھوٹا سا جوہر ہوتا ہے مقدار خوراک ½ گرین سے ۲ گرین تک بطور سفوف

نائٹروگلیسرین سلیوشن — ۱ قطرے میں ایک قطرہ دوا کا ہوتا ہے مقدار خوراک ایک منم

نائٹرو ویپ — شورہ اور وہ چیز جس سے جو مانی حاصل ہوتا ہے ان دونوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے

نائٹریٹ آف سلور — ... کا ایک سیال نقل ... ہے ۔ ... سے ... جس کے ... گرد ... رکھتا ہے ... ہیں

ٹانکچر آف سٹرامونیم — دیسی نام دھتورے کا ٹنکچر — مقدار خوراک ۵ سے ۲۰

سلفر — چھٹے حصہ گرین سے چوتھائی گرین زیادہ مقدار میں دینے سے

ٹنکچر امریکا — گندھک — خوراک ایک گرین سے پانچ گرین

وائنم آف ارگٹ — سنبل — ا سے ۳ ڈرام

وائنم آف اوپیم — افیون کا وائین — خوراک — دس سے چالیس بوند تک
بیس قطرہ میں ایک گرین کے قریب افیون

وائنم آف کالچیکم — سورنجان کا وائن — مقدار خوراک دس سے تیس بوند

وائنم آف کوئین کالی — نسخہ — بغیر ... دس ہوں ایک پونڈ کا ... ایک
سیر شیری وائین میں دو ہفتہ بھگو رکھیں اور بعد
پاکر جہاں کو ... شراب ملا دیں اور ...
کہ ایک سیر ہو جائے — مقدار خوراک — ایک ...
اونس سے دو ... دن میں

ورنگس ... — مقدار خوراک — ۲ سے ۴ ڈرام

ووری ... — سوڈا لاہیر کا جوہر — مقدار خوراک — چوتھائی
حصہ گرین سے بارھواں حصہ گرین زیادہ مقدار میں
سخت زہر ہے

وسکی — نسم شراب جو ولایتی جو سے بنتی ہے —

ولیریٹ آف ... سے ۴ گرین

کاسٹین

پوٹاسی سلفائیٹ مقدار خوراک دس بیس گرین

آف سوڈا

ہائپو سلفائیٹ سفید رنگ کا اندہ یا گرہا ہیوا لہ نمک ہوتا ہے

آف سوڈا مقدار خوراک۔ پانچ گرین سے دس گرین

ہائپو سلفائیٹ سفید رنگ کا قلمدار نمک ہوتا ہے

آف لائم

ہارٹس ہارن پہونکا نام عربی میں ... اور ... کا نام خراسانی ...

بیلی لور مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱ گرین۔

سینڈروبروکلسٹ

ہائڈرارجیرائی ۔ یہ مرکب ہے ایک ایسڈ اور مرکوری سے بنتا ہے

او کے ایسڈ کا ای نسخہ۔ آف مرکوری۔ ایک ڈرام۔

اولی اکٹ ... ڈرام۔ اون ... میں اولی

اکٹ ... ڈالکر تہوڑی تہوڑی دیر بعد قدرے اوک ...

آف مرکوری ملادیں۔

جب سے سفل کی سی شکل بنا لی ہے جسکا بیرونی استعمال کیا جاتا ہے

پینڈ چینڈ سکیٹ مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱ گرین

ٹنچر کنکس آئیڈ مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۰ گرین تک

ال ابیرک

یوکیلپٹس ایک درخت ہے جسکے پتے گہرے سبز ہوتے ہیں اسکے کئی مستعمل ہیں ۔

صحت نامہ کتاب [illegible]

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۸	۲۶	کیلپیر	کیپلر	۲۵	۵	علی کمی	تیلی کمی
۱۱	۲	یاپادو	پاپادہ	۴۰	۱۰	ایکلی	ایکلی
۱۸	۸	تیبن	تیبلی	۴۰	۱۳	بیوکیٹ	مرکیٹ
۲۲	۱۹	اودوادس	وداوکس	۴۱	۱۵	پہالے	پہاڑے
[illegible]	۱۵	اوداوس	دداوکس	۴۳	۷	Fresh [illegible]	[illegible]
۲۶	۳	یاکلیکی	ایجاکلیلوی				
۲۴	۱۶	[illegible]	[illegible]				
۳۵	۱۷	نکر	پکچر	۴۴	۱۱	Do	Do
۳۶	۱۴	سیوری	سپسوری	۴۴	۱۴	LX	XL
۳۶	[illegible]	پردن	پردن	۴۵	۲	استرہا	استرہا
۳۸	۹	[illegible]	[illegible]	۴۵	۲	[illegible]	[illegible]
۴۱	۷	[illegible]	[illegible]	۴۸	۱۲	[illegible]	[illegible]
۴۲	۳	[illegible]	[illegible]	۵۰	۸	[illegible]	[illegible]
۴۲	۱۵	[illegible]	[illegible]	۵۲	۲	anyhow	anywhere
۴۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵۵	۷	twenty	twenty four
[illegible]	۱۰	[illegible]	[illegible]				

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۳	۱۲	سٹرنگ	سٹرنگ	۹۶	۱۵	پوڈر	پوڈر [illegible]
۴۴	۱۱	تیں	تیں	[illegible]	۳	علم انگریزی کا	علم انگریزی کی [illegible]
۴۹	۶	دھرا	دھرا			علاوہ	[illegible] علاوہ
۵۰	۱۲	جارطرف	جاروں طرف	۱۱۳	۲	اسپائریٹ	اسپائریٹس
۵۲	۴	پیوریا	پیوریا	۱۱۱	۷	الیسی	ایسے
۵۴	۴	نیشنگ	نیشنگ	۱۲۱	۱۸	بار انوکھ	بار [illegible]
۵۵	۴	کسی	کسی	۱۲۲	۱۳	کر [illegible]	[illegible]
۵۹	۱۴	ایکے کی	ایکے ساتھ کی	۱۲۳	۳	[illegible]	[illegible]
۶۰	۱۹	حلق	حلق	۱۲۶	۲	حرارت پانی	حرارت کے پانی
۶۱		کالس گرشن	ری کالس گرشن	۱۳۳	۱۲	سبب ہو جاتا	سبب [illegible] ہو جاتا
۶۲	۴	[illegible]	[illegible]	۱۳۷	۶	[illegible]	[illegible]
۶۴	۱۴	یا [illegible]	یا [illegible]	۱۴۸	۱۵	[illegible]	[illegible]
۶۶	۷	[illegible]	[illegible]	۱۵۱	۱۴	[illegible]	[illegible]
۶۸	۲	[illegible]	[illegible]	۱۵۳	۱۳	[illegible]	[illegible]
	۱	[illegible]	[illegible]	۱۵۴	۱۴	[illegible]	[illegible]
۷۵	۱۸	3/55	3 55	۱۸	۱۳	[illegible]	[illegible]
۸۰	۱۳	3 135	3/155	۱۰	۱	[illegible]	[illegible]
۸۱	۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	تاریخ عالم	تاریخ کا عالم	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۰۹	۷	پچڑ تا من	پیڑ و تا من	۳۱۴	۱۵	حبیب	حبیب
۲۵۵	۱۴	[illegible]	[illegible]	۳۱۵	۱۳	[illegible]	[illegible]
۲۵۶	۱۴	مٹھے	مٹھے	۳۱۶	۲	[illegible]	[illegible]
۲۶۰	۸	[illegible]	[illegible]	۳۳۰	۳	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	۳۳۲	۱۲	[illegible]	[illegible]
۲۶۱	۵	بول	بول	۳۴۲	۱۶	[illegible]	[illegible]
۲۶۹	۱۶	نیزوان	نیزوان	۳۴۳	۱۴	Carefull	Unmindful
۲۶۹	۱۱	دن چار	[illegible]				
۲۶۰	۴	[illegible]	[illegible]	۳۴۷	۱۴	[illegible]	[illegible]
۲۶۹ / ۲۸۱	۱۲ / ۹	[illegible]	[illegible]	۳۴۳	۷	[illegible]	[illegible]
۲۸۳	۰	[illegible]	[illegible]	۳۵۲	۱۴	[illegible]	[illegible]
۲۹۲	۱۲	[illegible]	[illegible]	۳۶۹	۴	[illegible]	[illegible]
۲۹۴	۳	[illegible]	[illegible]	۳۶۰	۹	[illegible]	[illegible]
۲۹۰	۰	[illegible]	[illegible]	۳۶۱	۸	[illegible]	[illegible]
۲۹۵	۱۳	[illegible]	[illegible]	۳۶۲	۶	[illegible]	[illegible]
۳۱۰	۲	[illegible]	[illegible]	۳۶۳	۲	[illegible]	[illegible]
۳۱۲	۱	[illegible]	[illegible]	۳۶۵	۱۳	[illegible]	[illegible]
۳۱۲	۹	[illegible]	[illegible]	۳۶۹	۳	[illegible]	[illegible]

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۷۹	۵	[illegible]	مماکشن	۳۴۰	۸	[illegible]	[illegible]
۲۷۹	۱۸	الشنسر	اکسسر	۳۴۴	۹	جیم	جیسم
۲۸۰	۱۱	ہیسے کو دوبار کھلی	ہیسے کو کھولکر	″	۱۳	بچا	اپایک
۲۸۱	۱۷	۲۳	۴۳	″	۸	میں	اپنی
۲۸۱	۱۸	لگا	لگانے	۳۴۴	۱۰	جینس	کلوجینس
۲۸۲	۱۴	دھوپ کی	دھوپ کا	۳۵۱	۷	رعدوں	گرودوں
۲۸۶	۹	ہیمنگ کی	ہیمنگ بیگ کا	۳۵۶	۳	جانسن	ڈکنسن
۲۸۷	۱۱	بارش بچرا	خشک سنگی لگا	″	۴	۱۳ ڈیلم	۳۰ ڈیلم
۲۹۳	۳	خراشش پیا	خمار شمار اشیا	۳۵۹	۱۲	کرونزہ بیلی بیٹ	کرونزوسل بیٹ
۲۹۳	۱۰	ہوا لگے	ہوتو لگے	۳۶۰	۱۷	۱۰۰ قطرے	۱۰ قطرے
۲۹۸	۳	پھرس	بوجیس	۳۶۵	۱۱	گوری	کاڑی
۳۱۱	۴	ہردو گرین	ہریک دو گرین	۳۷۰	۱۲	ایک عاہر	ایک ڈرام ہر
۳۱۴	۷	رنجی چلن	جری بن	۳۷۶	۲		
۳۱۲	″	ایٹیرو سیلیٹ	[illegible]	۳۸۷	۴	کوڑی	کوڑی
۳۲۲	۱۰	گوانٹی فارشن	گولی فار [illegible]	″	۹	زدر	دور
۳۳۰	۸	غرجے	تیزاب	۴۰۰	۱	وجع	رجوع
۳۳۳	۱۰	خطیا	جنطیانا	″	۱۲	۱۳ سم	۱۵ سم
۳۳۶	۱۸	ایموک سیٹائیز	اکسٹائنز	۴۰۳	۱۱	[illegible]	[illegible]

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۶۸	۹	[illegible]	[illegible]	۴۸۱	۱۴	[illegible]	[illegible]
۴۹۲	۳	دیکھیے گا	[illegible]	۴۹۲	۵	[illegible]	[illegible]
[illegible]	۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۱	[illegible]	[illegible]
[illegible]	۱۶	ایبس	[illegible]	[illegible]	۴	[illegible]	[illegible]
[illegible]	۱۱	اتنا	اتنا	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	۳			[illegible]	۳	[illegible]	[illegible]
۵۱۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۵۱۱	۳			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۵۱۶	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

اشتہار

کتب مندرجہ ذیل مقتدیہ [illegible] ضلع گوڑگانوہ میں سے بخوشی منگا [illegible] کر [illegible]
اسکول میں پنڈت [illegible] رام [illegible] کے نام [illegible] بھیجئے [illegible]
سے طلب میں [illegible] فہرست ذیل میں محصول ڈاک کا خرچ نہیں ہے

۱۔ **معدن الحکمت** — اسکے حصہ اول میں طب کی ابتدا و ترقی کا [illegible]
حصہ دوم میں [illegible] وغیرہ [illegible] بیان میں جن [illegible] ڈاکٹروں کو [illegible]
پہنچا ہے حصہ سوم میں ۱۰۰ بیماریوں کا مختصر بیان اور اونکا انگریزی [illegible]
دو قسم کے [illegible] ہندوستانی کھانے — ۱۳ قسم کے انگریزی کھانے — [illegible]
طرح کی روشنائی — وارنش — [illegible] کے جوڑنے — پانی [illegible] — آتشبازی
[illegible] تیل خوشبو [illegible] سیاہی کا داغ کپڑے سے دور کرنا
[illegible] ترکیبیں اردو میں لکھی گئی ہیں — صفحات ۱۰۴ [illegible] قیمت [illegible] محصول [illegible]

۲۔ **رسالہ غذا** — اس اردو کی کتاب میں تندرستوں و مریضوں کے کھانا [illegible]
[illegible] کی تشریح [illegible] بیماروں کی غذا مثلاً [illegible] — [illegible]
[illegible] کی ترکیب [illegible] ہے — صفحات [illegible] قیمت [illegible] محصول [illegible]

۳۔ **فہرست [illegible] پیٹنٹ** — [illegible] ادویات [illegible]
[illegible] ذکر ہے قیمت [illegible] محصول [illegible]

۴۔ **صحت النسا** — اسمیں اخلاق و انتظام خانگی و عورتوں کے [illegible]
[illegible] صحت [illegible] پرورش [illegible] حال کا [illegible]

کا بیان دلچسپ قصہ کے پیرایہ میں عورتوں کی زبان اور محاورہ میں عبارت میں کیا گیا ہے
صفحات مجلد ۔ قیمت ۴ر

۵ ۔ **ہدایت الموسم** ۔ اس میں ہر موسم میں کھانے ۔ پینے ۔ پہننے ۔ رہنے ۔ سونے ۔ سیر ۔ ریاضت ۔ غسل ۔ جماع ۔ سفر ۔ کے قواعد و موسمی امراض کی علامات علاج اور [illegible] کا عام فہم بیان خشک و تر میووں و ترکاریوں کے خواص و فوائد کا ذکر اردو میں ہے ۔ صفحات [illegible] ۔ قیمت مع محصول ۴ر

۶ ۔ **تدبیر بقاء نسل انسان** ۔ اس میں زنانہ و مردانہ آلات تناسل کی تشریح و افعال ۔ [illegible] ۔ نامردوں یا بانجھ عورتوں کا حال و علاج بطریق انگریزی و یونانی و ویدک کی رو سے اردو میں مفصل لکھا گیا ہے اور یہ بیان ایسا عام فہم ہے کہ اردو کا تھوڑا پڑھا لکھا بھی سمجھ سکے ۔ صفحات [illegible] ۔ قیمت مع محصول [illegible]

۷ ۔ **رسالہ ہجران منی** ۔ اس میں مرض ہجران منی یعنی [illegible] کی حقیقت و اسباب و علامات و علاج وغیرہ کا مفصل بیان انگریزی و یونانی و ویدک کی رو سے لکھا گیا ہے
صفحات [illegible] ۔ قیمت مع محصول ۳ر

۸ ۔ **رسالہ [illegible]** ۔ صفحات [illegible] ۔ قیمت مع محصول ۲ر

۹ ۔ **بیدک [illegible]** ۔ اس میں [illegible] کے حصہ [illegible] کا انتخاب انگریزی [illegible] ہندی بھاشا میں ہے صفحات [illegible] ۔ قیمت مع محصول [illegible]

۱۰ ۔ **نقشہ قواعد حفظ صحت** ۔ یہ نقشہ نصف [illegible] کا ہے اس میں حفظ صحت کے ضروری قواعد مختصر لکھے گئے ہیں ۔ بجائے [illegible] صفحات کے اس کو چسپاں کرکے گھر میں رکھ [illegible] سفر میں بھی اپنے ساتھ رکھنا بہت [illegible] ہے ۔ قیمت دو پیسے یعنی نصف آنہ ۔ محصول [illegible]

TO

SURGEON-MAJOR A. H. HILSON, M. D.

RINCIPAL MEDICAL SCHOOL AND CIVIL SURGEON, AGRA

THIS BOOK IS RESPECTFULLY DEDICATED

AS A MARK OF GRATITUDE

FOR HIS PERSONAL KINDNESS

AND

IN ADMIRATION OF THE LIVELY INTEREST

E TAKES IN THE SPREAD OF MEDICAL SCIENCE

AMONG THE NATIVES OF THIS COUNTRY.

BY HIS MOST OBEDIENT SERVANT

LAKSHMIRAM PANDYA.